

情報公開文書

課題名 : MRCP撮影における呼吸同期法変更による効果に関する研究

研究期間 : 倫理委員会承認日～2019年12月31日

1. 研究の対象

2019年4月以降に当院でMRCP(MR胆管膵管撮影)検査を受けられた方のうち、2018年11月より前にも当院でMRCP検査を行ったことのある方

2. 研究目的・方法

当院では、2019年4月にMRCP撮影における呼吸同期法(呼吸のタイミングに合わせて撮影をする方法)について変更を行いました。変更前後の画質変化を評価することで診断に支障がない画像を撮影できているか裏付けを行うため、変更前の2018年11月以前にも同じ検査を実施している30名の方の画像を使用して、変更前後での撮像時間と画質への影響を評価することとしました。撮像時間は、運用変更前後の撮像時間を比較し、画質への影響については、運用変更前後の画像について、当院診療放射線技師5名による視覚評価を行います。

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報: 画像データ

4. 外部への試料・情報の提供

外部への試料・情報の提供はありません

5. 研究組織

この研究は当院のみで実施されます

6. 個人情報の取扱い

情報には個人情報が含まれますが、利用する場合には、お名前、住所など、個人を直ちに判別できるような情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。情報は、当院の研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。

7. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申し出ください。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としないので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先:
浜松医療センター 診療放射線技術科 中山寛介(研究責任者)
住所: 浜松市中区富塚町 328 電話: 053-453-7111(病院代表)