

(様式4)

## 情報公開文書

課題名 : 当院における計画外抜管の背景と予防への取り組み  
研究期間: 倫理委員会承認日～2024年3月31日

### 1. 研究の対象

2015年1月1日から2020年12月31日において、当院で人工呼吸器管理が行われた患者さんのうち、何らかの理由により計画外で抜管に至ってしまった患者さん

### 2. 研究目的・方法

当院に入院され、人工呼吸器を使用しておられる患者さんについて、人工呼吸器サポートチームを中心に日々細心の注意を払ってケアを行っておりますが、何らかのアクシデント等により計画外で抜管に至る患者さんがおられます。そのような患者さんを減らすこと、および計画外抜管に至っても重大アクシデントを予防するために、今回は人工呼吸器サポートチームとして取り組んだ内容を検証し、今後に役立てていきたいと考えております。

### 3. 研究に用いる試料・情報の種類 ※試料…血液、組織、細胞、体液、排せつ物などヒトの体の一部

情報: 年齢、診療科、鎮静の有無、鎮静の評価の有無、計画外抜管に至ったときの対応等

### 4. 外部への試料・情報の提供

外部への試料・情報の提供はありません

### 5. 研究組織

この研究は当院のみで実施されます

### 6. 個人情報の取扱い

試料や情報には個人情報が含まれますが、利用する場合には、お名前、住所など、個人を直ちに判別できるような情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。試料や情報は、当院の研究責任者である新屋順子が責任をもって適切に管理いたします。

### 7. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申し出ください。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としないので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先:

浜松医療センター リハビリテーション技術科 新屋順子(研究責任者)

住所: 〒432-8580 浜松市中区富塚町 328

電話: 053-453-7111 (病院代表)

2022年11月22日作成