

(様式4)

## 情報公開文書

課題名：気管支断端被覆材としての遊離心膜脂肪の経時変化

研究期間：臨床研究審査委員会承認日～2028年12月31日

研究開始予定日：臨床研究審査委員会承認日～

### 1. 研究の対象

2022年4月～2023年12月に当院呼吸器外科で肺癌の手術を受けられた方

### 2. 研究目的・方法

肺癌術後の気管支断端瘻(気管支を切ったところから空気が漏れる現象)は頻度が低いですが、呼吸不全や感染などを引き起こす、重篤な術後合併症です。一般的な予防策として、気管支断端を生体組織で覆う事が行われています。当院でも状況に応じて、遊離心膜脂肪(胸腔内の脂肪)で気管支断端を覆っています。術後CTから、この脂肪の変化を観察して有効性を明らかにすることを目的としています。

### 3. 研究に用いる試料・情報の種類 ※試料…血液、組織、細胞、体液、排せつ物などヒトの体の一部

情報：年齢、性別、合併疾患、病期、術式、術後合併症の有無、  
術後経過CT画像での遊離心膜脂肪のサイズ等

### 4. 外部への試料・情報の提供

外部への試料・情報の提供はありません。

### 5. 研究組織

この研究は当院のみで実施されます。

### 6. 個人情報の取扱い

試料や情報には個人情報が含まれますが、利用する場合には、お名前、住所など、個人を直ちに判別できるような情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も個人を直ちに判別できるような情報は利用しません。試料や情報は、当院の研究責任者が責任をもって適切に管理いたします。

### 7. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申し出ください。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

浜松医療センター 呼吸器外科 水野 潔道(研究責任者)

住所：静岡県浜松市中央区富塚町 328

電話：053-453-7111(病院代表)

2024年1月5日作成