


# 静岡県外科医会第254回集談会

## 日本臨床外科学会 静岡県支部

第254回集談会を下記により開催致しますので万障お繰り合わせの上  
多数のご出席をお願い申し上げます。



日 時 令和 8 年10月 3 日 (土)

受付13:00 開会13:30

会 場 アクトシティ浜松  
研修交流センター

401・402会議室

浜松市中央区中央3-9-1

### 特別講演

21世紀の外科のイノベーションとは？

江口 晋 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 移植・消化器外科学 教授

※日本医師会生涯教育制度に2.5単位申請中です。

単位認定のために、医籍登録番号を受付で記入していただきます。  
ご自身の医籍登録番号をご確認くださいようお願い申し上げます。

静岡県外科医会第254回集談会

<正誤表>

以下のページにて、変更がございましたので  
下記の通り修正いたします。

● P.5

A-I-3

「増大傾向を示した胃管外発育型GISTの1例」

↓

(修正)

「増大傾向を示した管外発育型胃GISTの1例」

-----

● P.10

B-II-8 (演者名)

藤田朋宏、田原俊哉、奥山智紗子、宮木祐一郎

↓

B-II-8 (修正)

喜多彩夏、藤田朋宏 奥山智紗子 田原俊哉 宮木祐一郎

-----

● P.10

B-II-10 (演者名)

深田浩志、池田幸陽、相場利貞、河合徹、京兼隆典、久世真悟、宮地正彦

↓

B-II-10 (修正)

田之倉輝、池田幸陽、深田浩志、相場利貞、河合徹、京兼隆典、久世真悟、宮地正彦

- (1) 今回の演題発表は、症例報告が1題4分、討論4分です。発表時間を厳重に守ってください。
- (2) フロアからの質問は、座長の指示に従ってください。
- (3) スライドは、8枚を目安としますが時間内であれば枚数調整可とします。
- (4) 抄録を変更される方は、当日必ずご持参ください。
- (5) PC・プロジェクターは、各会場に用意してあります。
- (6) 演者並びに共同演者は、会員に限ります。会員会費未納者は会場でいただきます。
- (7) 内規により第167回から参加費として1,000円いただいております。

令和8年10月

第254回集談会 会長

寺 谷 直 樹（独立行政法人労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院 副院長）

当番幹事

木 俣 博 之（木俣外科消化器科医院）

藤 田 博 文（社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院）

大久保 忠 俊（大久保外科・消化器科医院）

滝 浪 實（滝浪ハートクリニック）

西 脇 由 朗（西脇医院）

宮 地 正 彦（中東遠総合医療センター）

岡 本 一 真（浜松医科大学医学部附属病院）

菊 池 寛 利（浜松医科大学医学部附属病院）

鈴木 正 彦（JA 静岡厚生連遠州病院）

鈴木 一 史（社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院）

吉 田 雅 行（社会福祉法人 聖隷福祉事業団 聖隷健康診断センター）

江 川 祐 人（独立行政法人 労働者健康安全機構 浜松ろうさい病院）

静岡県外科医会 会長

海 野 直 樹（浜松医療センター 院長）

◎お問い合わせは下記にお願いいたします。

〒430-8525 静岡県浜松市中央区将監町25

浜松ろうさい病院

寺谷 直樹 宛

E-mail：soumuka@hamamatsuh.johas.go.jp

TEL：053-462-1211

## 静岡県外科医会第255回集談会のご案内

日 時：2027年3月6日（土） PM 1：30 ～

会 場：富士市交流プラザ（静岡県富士市富士町20番1号）

演題申込：

### 【Webからのお申込】

・日本臨床外科学会のホームページよりお申し込みいただくことが可能です。

URL：http://www.ringe.jp/

※日本臨床外科学会のHPよりご登録いただく場合は、日本臨床外科学会の会員登録が必要となります。

1) 日本臨床外科学会のトップページ 更新情報の「静岡県外科医会 第254回集談会 開催と演題募集のご案内」を選択してください。

2) 〈会員の方〉「会員の方はこちら」を選択してください。Web会員登録がお済みの方は、会員番号とパスワードを入力してお進みください。Web会員登録がお済みでない方は、Web会員登録を行ってください。

〈会員登録がお済みでない方〉「会員登録がお済みでない方」を選択してください。会員登録の手続きを行ってください。

〈研修医の方〉「研修医の方はこちら」を選択してください。Web登録用のIDを取得して、先にお進みください。

### 【メールでのお申込】

演題名、所属（所属が異なれば改行）、発表者、共同発表者、抄録の順に、抄録本文を400字程度で作成し、Wordデータでお送りください。送付の際、件名を「第255回集談会 演題申込」としてください。

〈送付先〉E-mail：info@jsa-shizu.com

演題締切：2026年12月15日（火）必着

第255回集談会 会 長 川村 雅彦（医療法人社団秀峰会 川村病院）

当番幹事 佐藤 浩一、池田 誠、坂東 悦郎、小野 憲、川辺 昭浩、  
梶本 徹也、利野 靖、菅本 祐司、松下 恒久、伊藤 智彰、  
吉田 剛

静岡県外科医会 会 長 海野 直樹（浜松医療センター 院長）

◎お問い合わせは下記にお願いいたします。

〒416-0907

静岡県富士市中島327番地

医療法人社団秀峰会 川村病院

川村 雅彦 宛

E-mail：kawamura-136@s7.dion.ne.jp

TEL：0545-61-4050

## 静岡県外科医会集談会 演者の先生へ お知らせとお願い

発表形式は、PC（Windows）のプレゼンテーションのみとなります。

1. 当日の演題提出は、発表30分前までに受付を済ますようにお願いします。（以降の変更不可）
2. OSは、Windowsのみです。
3. プレゼンテーション作成ソフトは、Windows版PowerPoint（バージョン2003以降）を使用してください。文字フォントは、Windows標準のものをご使用ください。これ以外の文字フォントを使用した場合は、文字、段落のくずれ、文字化け、表示されないなどのトラブルが発生する可能性があります。
4. 動画の解像度は、フルHD（1920×1080）です。解像度がこれより大きい場合は、画面の周囲が切れてしまうことがありますのでご注意ください。
5. お持ち込みいただけるメディアは、USBフラッシュメモリーです。
6. メディアには、当日発表されるデータ以外のデータは入れないようにしてください。データのファイル名には、演題番号（半角）、発表者の氏名（漢字）を必ず入れてください。
7. 動画をご使用の場合は、PowerPointとのリンク状態を保つため、動画ファイルも同じフォルダに保存してください。ファイル形式は、Windows Media Playerで動作するファイル形式（推奨：WMV形式）をご使用ください。動画をご使用の場合は、ご自身のPCを、お持ち込みいただくことをお薦めいたします。なお、音声はご使用になれませんことをあらかじめご了承ください。
8. 不意のアクシデントに備え、バックアップデータをご持参ください。PCに取り込んだ発表データは、主催者で責任をもって消去いたします。
9. スライド枚数は、8枚を目安としますが、時間内であれば枚数調整可とします。
10. PCをご持参される方は、外部出力ディスプレイが可能であることを必ずご確認ください。また、バッテリー切れを防ぐため、電源アダプターをご持参ください。お持ち込みPCの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は、接続用の端子をご持参ください。接続は、HDMI端子となります。
11. スライド操作は、先生ご自身でお願いいたします。
12. 発表終了1分前に1回、発表終了時に2回、討論終了時に3回、ベルを鳴らします。

## タイムテーブル

| 2026年10月3日(土)<br>アクトシティ浜松 研修交流センター |                                                                                              |                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| フロア                                |                                                                                              |                                                                 |
| 会場名                                | A会場 (401会議室)                                                                                 | B会場 (402会議室)                                                    |
| 13:30                              | 13:30～ 開会の辞:寺谷 直樹 先生 (浜松ろうさい病院)                                                              | 13:30～ 開会の辞:鈴木 一史 先生 (聖隷浜松病院)                                   |
|                                    | 13:35～14:20 (5 演題)                                                                           | 13:35～14:20 (5 演題)                                              |
|                                    | <b>A-I</b><br><b>上部消化管</b>                                                                   | <b>B-I</b><br><b>救急・血管</b>                                      |
| 14:00                              | 座 長:戸松 真琴 先生<br>(聖隷浜松病院)<br>討論者:松本 知拓 先生<br>(静岡県立総合病院)                                       | 座 長:瀧本 真也 先生<br>(浜松ろうさい病院)<br>討論者:石原 伸朗 先生<br>(聖隷三方原病院)         |
|                                    | 14:20～15:05 (5 演題)                                                                           | 14:20～15:05 (5 演題)                                              |
|                                    | <b>A-II</b><br><b>肝・胆・膵</b>                                                                  | <b>B-II</b><br><b>乳腺・その他</b>                                    |
| 15:00                              | 座 長:山川 純一 先生<br>(聖隷三方原病院)<br>討論者:大菊 正人 先生<br>(浜松医療センター)                                      | 座 長:矢崎 真澄 先生<br>(静岡市立静岡病院)<br>討論者:江本 憲央 先生<br>(浜松ろうさい病院)        |
|                                    | 15:05～15:35                                                                                  | 休憩                                                              |
|                                    | <b>静岡県外科医会 総会</b>                                                                            |                                                                 |
|                                    | 15:35～16:35 特別講演                                                                             |                                                                 |
| 16:00                              | <b>特別講演</b><br><b>「21世紀の外科のイノベーションとは?」</b><br>江口 晋 先生<br>(長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科<br>移植・消化器外科学 教授) |                                                                 |
|                                    | 16:35～17:20 (5 演題)                                                                           | 16:35～17:25 (6 演題)                                              |
|                                    | <b>A-III</b><br><b>その他</b>                                                                   | <b>B-III</b><br><b>小腸・大腸</b>                                    |
| 17:00                              | 座 長:稲葉 圭介 先生<br>(浜松医療センター)<br>討論者:田原 俊哉 先生<br>(聖隷浜松病院)                                       | 座 長:櫻庭 駿介 先生<br>(順天堂大学医学部附属静岡病院)<br>討論者:多田 誠一郎 先生<br>(静岡市立静岡病院) |
|                                    | 閉会の辞:川村 雅彦 先生 (川村病院)                                                                         | 閉会の辞:藤田 博文 先生 (聖隷三方原病院)                                         |

## A 会場

13：30～

〈開会の辞〉 寺谷 直樹（浜松ろうさい病院）

### 演 題

A－I 13：35～14：20

座長 戸松 真琴（聖隷浜松病院） 討論者 松本 知拓（静岡県立総合病院）

1. 食道胃接合部にできた気管支原生嚢胞の2切除例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 松尾智暁、戸松真琴、川口留以、  
聖隷浜松病院 上部消化管外科 鈴木一史

2. 胃粘膜下腫瘍に対して腹腔鏡下胃内手術を施行した1例

国際医療福祉大学熱海病院 廣瀬拓哉、公盛啓介、山田六平、  
利野 靖

3. 増大傾向を示した胃管外発育型GISTの1例

焼津市立総合病院 外科\* 徳川絢の\*、植田浩太\*、石原行雄\*、  
焼津市立総合病院 病理診断科\*\* 阿部夏美\*、田中 耀\*、小野琳太郎\*、  
佐藤 秀\*、力石晃爾\*、植田江莉\*、  
牧野晃大\*、村井 伸\*、小野田貴信\*、  
北 雄介\*、高林直樹\*、風間伸介\*、  
平松毅幸\*、久力 権\*\*

4. 切除不能進行・再発食道癌に対する5-FU・シスプラチン(FP)併用Tislelizumab療法の初期使用経験

国立大学法人 浜松医科大学医学部 黒田昂宏\*、坊岡英祐\*\*\*、三須敬太\*、  
外科学第二講座\* 安本周平\*、境井勇気\*、関森健一\*、  
国立大学法人 浜松医科大学医学部 中村俊太\*、羽田綾馬\*、曾根田 亘\*、  
森町地域包括ケア講座\*\* 菊池寛利\*、平松良浩\*\*\*\*、竹内裕也\*  
国立大学法人 浜松医科大学医学部  
周術期等生活機能支援学講座\*\*\*

5. 化学療法と手術により長期予後の得られた腹膜播種を伴う Her2陽性胃がんの一例  
独立行政法人 労働者健康安全機構 江本憲央、古迫淳哉、隅田 仁、  
浜松ろうさい病院 井上立崇、寺谷直樹

A－II 14：20～15：05

座長 山川 純一（聖隷三方原病院） 討論者 大菊 正人（浜松医療センター）

6. 男性の膵粘液性嚢胞腺癌と鑑別を要した14cm大の膵神経内分泌腫瘍の1例  
磐田市立総合病院 外科・消化器外科 本康佑歩、神藤 修、山崎大輔、  
朝倉崇裕、清水雄嗣、鈴木克徳、  
川端俊貴、宇野彰晋、深澤貴子、  
松本圭五、坂口孝宣
7. 膵体尾部切除術後膵周囲液体貯留に対する超音波内視鏡下経消化管ドレナージ術の  
3例  
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 大橋良太、石原伸朗、橋渡七奈子、  
聖隷三方原病院 消化器外科 横尾拓樹、丸山翔子、山川純一、  
木村泰生、藤田博文
8. 嚢胞感染の制御に外科的切除を選択した膵粘液性嚢胞腺癌の1例  
地方独立行政法人 静岡県立病院機構 長野彩花、村木隆太、魚住祐介、  
静岡県立総合病院 消化器外科 三浦勇也、徳田智史、戸田健夫、  
高木哲彦、佐藤真輔、渡邊昌也、  
大端 考、金本秀行
9. 高齢膵癌患者に対する陽子線治療～外科的切除が困難な症例への治療選択肢～  
静岡県立静岡がんセンター 肝胆膵外科 出井秀幸、蘆田 良、大木克久、  
大塚新平、松井 聡、山本龍生、  
上坂克彦、杉浦禎一
10. 亜全胃温存膵頭十二指腸切除術後に胆管ステントが挙上空腸間膜内へ迷入した1例  
社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 片山大輔、田村峻介、伊良部真一郎、  
聖隷浜松病院 肝胆膵外科 山本博崇

## 静岡県外科医会 総会

15：05～15：35 （A会場）

### 特別講演

15：35～16：35 （A会場）

「21世紀の外科のイノベーションとは？」

演者 江口 晋（長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 移植・消化器外科学 教授）

A－Ⅲ 16：35～17：20

座長 稲葉 圭介（浜松医療センター） 討論者 田原 俊哉（聖隷浜松病院）

11. 胆嚢全摘術後の遺残胆嚢結石に対して腹腔鏡下遺残胆嚢摘出術を行った一例

富士宮市立病院

林崎孝則、奥村拓也、勝呂円香、  
上山聡仁、手嶋花梨、坂東 裕、  
稲守宏治、矢島澄鎮、山下公裕、  
磯垣 淳、小倉廣之、川辺昭浩

12. 当院で経験した胆嚢捻転4例の検討—画像診断と臨床的特徴から考える

地方独立行政法人 静岡市立静岡病院  
外科・消化器外科

杉本菜摘、多田誠一郎、溝口和弥、  
中 悠太郎、近森健太郎、西谷健太、  
矢崎真澄、川守田啓介、高柳智保、  
佐々木直也、小林敏樹、橋本洋右、  
米沢 圭、前田賢人

13. 当院における虫垂炎および汎発性腹膜炎の季節性に関する検討

独立行政法人 労働者健康安全機構  
浜松ろうさい病院 消化器外科

古迫淳哉、江本憲央、隅田 仁、  
井上立崇、寺谷直樹

14. 直腸異物により遅発性に消化管穿孔を起こした1例

順天堂大学医学部附属静岡病院

濱村宏平、長岡 綾、麻生沙帆、  
石塚ジュスタン正也、岡本侑大、  
尾立路輝、村山倫太郎、井田善文、  
長廻優輝、秋間龍之介、山本 陸、  
加藤永記、松本陽介、宮下真美子、  
櫻庭駿介、田中顕一郎、佐藤浩一、  
伊藤智彰

15. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）を合併し術後管理に難渋した膿胸の1例

JA 静岡厚生連 遠州病院 外科

島尻寛梧、浅羽雄太郎、神谷玲那、  
茂野佐弓、西村元伸、中村勇人、  
前田隆雄、鈴木正彦

閉会の辞 川村 雅彦（川村病院）

## B 会場

13：30～

〈開会の辞〉 鈴木 一史（聖隷浜松病院）

### 演 題

B - I 13：35～14：20

座長 瀧本 真也（浜松ろうさい病院） 討論者 石原 伸朗（聖隷三方原病院）

1. 緊急手術により救命し得た二次性大動脈十二指腸瘻の一例

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 | 横尾拓樹、石原伸朗、大橋良太、  |
| 聖隷三方原病院             | 橋渡七奈子、大浦敬介、丸山翔子、 |
|                     | 山川純一、木村泰生、藤田博文   |

2. 胃癌精査を契機に発見され、経過中にRiolan弓閉塞を来したmiddle aortic syndromeの1例

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 浜松医療センター*       | 大河原 栞*、見原遥佑**、嘉山貴文**、 |
| 浜松医療センター 血管外科** | 矢田達朗**、山本尚人**、海野直樹**  |

3. SMA塞栓症に対して小腸切除術および血栓回収術を施行した1例

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 独立行政法人 労働者健康安全機構   | 山本慎也*、古迫淳哉**、江本憲央**、     |
| 浜松ろうさい病院*          | 瀧本真也***、隅田 仁**、山下修平****、 |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構   | 井上立崇**、寺谷直樹**            |
| 浜松ろうさい病院 外科**      |                          |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構   |                          |
| 浜松ろうさい病院 心臓血管外科*** |                          |
| 独立行政法人 労働者健康安全機構   |                          |
| 浜松ろうさい病院 放射線科****  |                          |

4. 急性肝障害として顕在化したhepatosplenomesenteric trunk閉塞によるvisceral malperfusionの1例

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 独立行政法人 労働者健康安全機構 | 瀧本真也、長門久雄、岩倉 篤 |
| 浜松ろうさい病院 心臓血管外科  |                |

5. 非外傷例に対する ABTHERA? を用いた damage control surgery の経験—3 症例の検討—

浜松医療センター 消化器外科

鈴木麻耶、田村浩章、中山百合、  
小山夏輝、井田進也、川村崇文、  
大菊正人、原田 岳、稲葉圭介、  
落合秀人

B - II 14 : 20 ~ 15 : 05

座長 矢崎 真澄（静岡市立静岡病院） 討論者 江本 憲央（浜松ろうさい病院）

6. 乳癌術後に認めた肝 Reactive lymphoid hyperplasia の 1 例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院  
聖隷三方原病院

橋渡七奈子、木村泰生、大橋良太、  
大浦敬介、横尾拓樹、石原伸朗、  
丸山翔子、山川純一、藤田博文

7. 当院の乳癌患者に対する BRCA 遺伝学的検査の実施状況

地方独立行政法人 静岡市立静岡病院  
外科・消化器外科

矢崎真澄、米沢 圭、溝口和弥、  
中 悠汰郎、近森健太郎、西谷健太、  
多田誠一郎、川守田啓介、高柳智保、  
佐々木直也、小林敏樹、橋本洋右、  
前田賢人

8. 鼠径ヘルニア疑いにて紹介された妊婦の診断に超音波検査が有用であった一例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院  
聖隷浜松病院 外科

藤田朋宏、田原俊哉、奥山智紗子、  
宮木祐一郎

9. 3D 構築画像が術前診断に有用であった S 状結腸間膜窩ヘルニアの一例

富士宮市立病院 外科

勝呂円香、稲守宏治、林崎孝則、  
上山聡仁、手嶋花梨、坂東 裕、  
矢島澄鎮、奥村拓也、山下公裕、  
磯垣 淳、小倉廣之、川辺昭浩

10. 直腸癌術後再発と鑑別が困難であった腹腔内デスマイド線維腫の 1 例

掛川市・袋井市病院企業団  
中東遠総合医療センター 外科

深田浩志、池田幸陽、相場利貞、  
河合 徹、京兼隆典、久世真悟、  
宮地正彦

座長 櫻庭 駿介(順天堂大学医学部附属静岡病院) 討論者 多田 誠一郎(静岡市立静岡病院)

11. 膿瘍を伴ったクローン病に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した1例

焼津市立総合病院 外科\*

焼津市立総合病院 消化器内科\*\*

焼津市立総合病院 病理診断科\*\*\*

眞嶋祐季\*、力石晃爾\*、石原行雄\*、

阿部夏美\*、田中 耀\*、小野琳太郎\*、

佐藤 秀\*、植田浩太\*、植田江莉\*、

牧野晃大\*、村井 伸\*、小野田貴信\*、

北 雄介\*、高林直記\*、平松毅幸\*、

風間伸介\*、渡邊幸弘\*\*、久力 権\*\*\*

12. Streptococcus gallolyticus 菌血症を合併した下行結腸癌の1例

地方独立行政法人 静岡県立病院機構

静岡県立総合病院

清水 駿、間 浩之、小井土耕平、

中村和正、大島健志、魚住祐介、

山崎伸悟、西子瑞規、猿田優也、

井ノ上鴻太郎、三浦勇也、村木隆太、

徳田智史、戸田健夫、高木哲彦、

松本知拓、永井恵里奈、瀧 雄介、

西田正人、佐藤真輔

13. 小腸軸捻転を契機に発見されたMALTリンパ腫による限局性小腸拡張をきたした1例

島田市立総合医療センター 外科

宇久知輝、深澤虎太郎、藤本拓也、

平山裕貴、岸 亮輔、齋藤健太郎、

惟康良平、佐京このみ、渡邊貴洋、

植田 猛、野澤雅之、上村和康、

和田英俊

14. 空腸管状絨毛腺腫により腸重積をきたした一例

JA静岡厚生連 静岡厚生病院 外科

奥野奈央、河南晴久、田中祐介、

酒井隆行、宮崎栄治、水野伸一

15. 腸管固定術を行った腸重積症の1例

地方独立行政法人 静岡県立病院機構  
静岡県立こども病院  
外科（小児外科・成育外科）

合田陽祐、三宅 啓、野村明芳、  
田中保成、岩上泰士、福本弘二

16. 側方リンパ節転移を伴った直腸神経内分泌腫瘍の一例

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院  
聖隷浜松病院 大腸肛門科

川口留以、片山大輔、鳥居 翔、  
浜野 孝、小林靖幸

閉会の辞 藤田 博文（聖隷三方原病院）

## 【第253回集談会 優秀演題】 (令和8年3月14日 静岡)

A会場：A－Ⅲ－12

「肝内胆管癌を疑わせた好酸球性胆管炎の1例」

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 渡辺 莉代

【症例】60代女性。健診USで肝S3腫瘍と胆管壁不整を指摘された。造影CTで30mm漸増性濃染と左門脈P3狭窄を認め浸潤を疑った。MRIはT1低信号・EOB肝細胞相低信号。ERCPでB3途絶を認め、胆汁細胞診疑陽性であった。末梢血好酸球は初診時9.3%と上昇を認めたが一過性であった。肝内胆管癌疑い(cT2N0M0)で肝左葉切除術を施行し、病理で胆管周囲の炎症・線維化と好酸球浸潤を認め、悪性所見なくECと診断した。腫瘍形成病変を呈したECの既報を整理した。内視鏡下生検を実施し、高度の好酸球浸潤及びステロイド反応性を確認して手術を回避した報告は3件認めたが、いずれも肝外～肝門部病変であった。胆管2次分岐以遠の病変は2件報告があり、いずれも外科的切除が選択された。ERCP/EUS下生検の感度および胆道鏡の到達範囲に限界があり、術前診断が困難な傾向にあると考えられた。腫瘍性病変を伴う好酸球性胆管炎は、生検による術前診断は困難で切除が合理的となり得る。

B会場：B－Ⅱ－9

「Lap.ProGrip™を用いたTAPPは専攻医でも安全に習熟可能か？：965例1,192病変の後方視的解析」

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 田原 俊哉

【症例】腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術で使用するLap.ProGrip™は、展開操作が難しいとされるが、その難しさを定量的に評価した報告は限られる。当院では専攻医から指導医まで幅広い術者がTAPPを執刀しており、本研究ではそのデータベースを用いて、専攻医の手技習熟度と安全性を検討する。2014年10月～2024年10月に当院で施行したTAPP965例1,192病変を后方視的に解析した。メッシュ展開時間および術後成績を、専攻医(卒後10年未満)と指導医(卒後10年以上)で比較した。また初執刀が5年目以下で経験症例数40例以上の専攻医を対象にlearning curve解析を行った。メッシュ展開時間は専攻医で有意に延長した(9.7±5.8分vs7.6±4.4分、 $p<0.001$ )。平均7.5ヶ月のフォロー期間中、再発は両群とも認めなかった。治療を要する術後慢性疼痛は、専攻医で3例、指導医で1例であった。learning curve解析では20-30例で展開時間が安定化した。Lap.ProGrip™を用いたTAPPは専攻医でも安全に施行可能で、一定の症例経験により手技の習熟が得られる可能性が示唆された。

# Nittobo

N-アッセイ

ニットーボー

# LA FER-S

体外診断用医薬品

血清又は血漿中のフェリチン測定用試薬

● 低値から高値まで正確に測定可能です。

● 測定範囲 **5~2,200 ng/mL**

製造販売元

ニットーボーメディカル株式会社

〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字塩島1番地

問い合わせ先

〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目4番地1 麹町大通りビル7階

TEL.03-4582-5420 FAX.03-3238-4590 URL.<https://nittobo-nmd.co.jp>

M1531-202405-0257(01)

# Good Office. Good LIFE!

SATOはお客様の理想のオフィススタイルをともに考え、ご提案から施工まで一貫サポートいたします。



**CUBE PLUS** 実験型ライブショールーム  
本社コミュニケーション・エリア

SATO HP →



Always beside you!

## SATO 佐藤産業株式会社

[E-mail] [sato@satonet.co.jp](mailto:sato@satonet.co.jp) [URL] <http://www.satonet.co.jp>

本社

〒430-0802 浜松市中央区将監町33-8  
TEL.053-461-5335 / FAX.053-461-4462

高林ショールーム

日曜定休

〒430-0907 浜松市中央区高林4-5-10  
TEL.053-474-8411 / FAX.053-474-8844



## ユニバーサル商事株式会社

自動省力無人化機器システム

〒 435-0052 浜松市中央区天王町141

TEL 053 - 421 - 3141 (代表)

FAX 053 - 421 - 3147

<http://www.universal-shoji.co.jp/>



**TERUMO**

スプレーなら、狙いやすい

癒着防止吸収性バリア

**Ad::Spray**



製造販売業者 **テルモ株式会社** 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1 [www.terumo.co.jp](http://www.terumo.co.jp)

一般的名称: 癒着防止吸収性バリア 販売名: アドスプレー 医療機器承認番号: 22800BZX00234

**TERUMO**、**Ad::Spray**はテルモ株式会社の商標です。  
テルモ、アドスプレーはテルモ株式会社の登録商標です。  
©テルモ株式会社 2016年5月



撮影：  
黒住直臣

川村病院 緩和ケア病棟

| いまここ |



GOOD DESIGN AWARD 2021

BEST 100

過去でも未来でもない“いま”

私たちは、一人ひとりの思いに“ここ”で寄り添う空間を作りました

それが、緩和ケア病棟 | いまここ | です

#### お問い合わせ

入院に関するお問い合わせや、ご要望などお電話で受け付けております。

地域医療連携室 tel. 0545-61-5170

受付時間 9:00～17:00(木・日・祝日以外)

## 医療法人社団 秀峰会

### 川村病院

外科・内科・消化器内科・消化器外科・胃腸内科・胃腸外科・乳腺外科  
肛門外科・緩和ケア内科・整形外科・精神科・腫瘍内科・漢方内科  
リハビリテーション科・形成外科 緩和ケア病棟 | いまここ |

〒416-0907 静岡県富士市中島 327 番地 tel 0545-61-4050

### 訪問看護ステーション ケアメイト

〒416-0903 静岡県富士市松本 357 番地の 1 tel 0545-66-3622

### 居宅介護支援事業所 幸

〒416-0903 静岡県富士市松本 357 番地の 1 tel 0545-60-1131

世界中の人々の  
より豊かな人生のため、  
革新的医薬品に  
思いやりを込めて




**Lilly**  
A MEDICINE COMPANY

日本イーライリリーは製薬会社として  
人々が健康で、より豊かな生活を送れるよう  
がん、糖尿病、自己免疫疾患、  
アルツハイマー病などの中枢神経系疾患を含む  
幅広い領域で革新的な医薬品を提供し  
日本の医療に貢献しています。

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通 5-1-28  
<https://www.lilly.com/jp/>



抗悪性腫瘍剤-抗HER2<sup>\*</sup>抗体  
トポイソメラーゼI阻害剤複合体

薬価基準収載

 **エンハーツ<sup>®</sup>** 点滴静注用100mg

一般名/トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)  
(Trastuzumab Deruxtecan (Genetical Recombination))  
生物由来製品、創薬、処方箋医薬品:注意-医師等の処方箋により使用すること  
<sup>\*</sup>HER2: Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2  
(ヒト上皮増殖因子受容体2型、別称: c-erbB-2)

●「効能又は効果」、「用法及び用量」、  
「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等に  
ついては電子添文をご参照ください。

製造販売元(文献請求先及び問い合わせ先を含む)  
 **第一三共株式会社**  
Daichi-Sankyo 東京都中央区日本橋本町3-5-1

2024年7月作成



つかう人を、つくる人に。

私たちは医療設備メーカーとして、これまでたくさんの治療環境をつくってきました。  
大切にしてきたのは「当事者意識」を持つこと。  
治療に関わる人々の立場と視点で必要なことは何かを常に考えつづけました。

また、治療環境は一度つくったら終わりではありません。  
さまざまな変化に合わせて、環境を常にデザインしつづける必要があるのです。

このデザインの連続を乗り越えるためには、つかう人自身が、  
果敢に変化へ対応しつづける必要があります。  
だから、私たちは自身が当事者意識を持つだけでなく、  
実際の当事者自身が治療環境をデザインしつづけられる、そんな仕組みをつくります。

つかう人をつくる人に。  
当事者といっしょに何度でも変化に立ち向かう、  
そんな泥臭い姿勢が私たちのポリシーであり、誇りです。

## USER TO BE DESIGNER

### 株式会社セントラルユニ

〒101-460-0003 名古屋市中区錦 3-5-31  
オーキッドプレイス名古屋錦ビル 5F(名古屋支社)  
TEL 052-972-6233 FAX 052-972-6238  
<https://corporate.central-uni.co.jp/>

## いのちをつなぐ、 私たちがいます。

どうすれば、大切ないのちを守ってお手伝いができるだろう。  
私たちが、ずっと考えてきたことです。  
医療設備や医療機器にトラブルがあったら、  
いつでも、どこでも、だれよりも早く駆けつける。  
もちろん、私たちの使命です。  
でも、そのトラブルはいのちを左右するかも知れない。  
急いでも、間に合わないかも知れない。  
医療ガス、それは、いつも安定して供給されることがあたりのライフライン。  
だから、私たちは、トラブルが起きてしまう前の、  
ふだんのメンテナンスの大切さを、決して譲りません。  
医療ガスというあたりまえが、あたりまえであり続けること。  
私たちは、その価値を知っています。  
それは、大切ないのちにつながっているから。  
変わらない安心を、揺るぎない信頼を、すべての病院に、すべての患者様に。  
メンテナンスの確かな技術を知識、経験で支え続けます。  
いのちをつなぐ、私たちがいます。



〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松 1-11-26(静岡営業所)  
TEL 054-237-6636 FAX 054-237-6673  
<https://www.fs-uni.co.jp/index.html>



抗悪性腫瘍剤 (CDK4/6阻害剤)

# イブランス®

錠 25mg 125mg

IBRANCE® 25mg・125mg Tablets パルボシクリブ錠 薬価基準収載

創薬 処方箋医薬品 注意—医師等の処方箋により使用すること

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等は、電子添文をご参照ください。

製造販売  
ファイザー株式会社  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7  
文献請求先及び製品の問い合わせ先：  
Pfizer Connect/メディカル・インフォメーション 0120-664-467  
<https://www.pfizermedicalinformation.jp>  
販売情報提供活動に関するご意見：  
0120-407-947  
<https://www.pfizer.co.jp/pfizer/contact/index.html>

2024年10月作成  
IBN72K001G



病院スタッフ、患者様の安全安心を守る

## 24時間 病院警備のPRO

創業47年、私たちは施設警備と交通誘導警備を時代に則して追求するプロ集団です

東和セキュリティ株式会社  
代表取締役 内山達也  
〒430-0946 浜松市中央区元城町113-15

日本標準商品分類番号 874291

抗悪性腫瘍剤／抗HER2<sup>注1)</sup>ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤  
生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品<sup>注2)</sup>

薬価基準収載

# フェスコ<sup>®</sup> 配合皮下注 MA、IN

PHESGO<sup>®</sup>  
pertuzumab/trastuzumab/hyaluronidase-zzxf  
SUBCUTANEOUS INJECTION / 1,200 mg/600 mg/30,000 units  
600 mg/600 mg/20,000 units

ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・  
ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え) 注  
®F. ホフマン・ラ・ロシュ社(スイス)登録商標

注1) HER2: Human Epidermal Growth Factor Receptor Type 2(ヒト上皮増殖因子受容体2型、別称: c-erbB-2)  
注2) 注意—医師等の処方箋により使用すること

※効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等につきましては電子化された添付文書をご参照ください。

製造販売元



中外製薬株式会社

〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2-1-1

〔文献請求先及び問い合わせ先〕 メディカルインフォメーション部  
TEL. 0120-189-706 FAX. 0120-189-705

〔販売情報提供活動に関する問い合わせ先〕  
<https://www.chugai-pharm.co.jp/guideline/>

Roche ロシュ グループ

2025年8月改訂



たんぽぽ薬局

薬にも  
できない仕事を。

一人ひとりに本気で寄り添える「たんぽぽ薬局」を目指して



<https://www.tanpopo-ph.co.jp/>



すべての人の健康のために  
地域社会とつながり、**予防・医療・介護**のサービスを通じて「人」を支える

私たち八神製作所は  
2021年、おかげさまで創業150周年を迎えました。  
これまでの歴史を、これからの未来へつなぐ今  
目の前の仕事のその先にある、健やかな人生を希って  
予防・医療・介護の現場を支えること、  
「地域」に寄り添いながら、頼られるサービスを届けることに  
これからもひたむきに、取り組んでまいります。

**YAGAMI**  
-Human Care Company-



**株式会社 八神製作所**

〒460-8318 愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番30号  
TEL. 052-251-6671 (代)  
[www.yagami.co.jp](http://www.yagami.co.jp)

福祉用具レンタル・介護用品販売の

**ヤガミホームヘルスセンター**

[www.yagami.co.jp/yhhc](http://www.yagami.co.jp/yhhc)





## 医療現場に 「ゆとり」を

SPDで医療行為や患者ケアに  
専念できる環境とコスト削減  
を実現します

地球の恵みを、社会の望みに。

**Aw エア・ウォーター・メディエイチ株式会社**

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7階



### 多床室の療養環境を整え特別療養環境室へ ベッド間パネル[SREEP]で収入アップを

詳しくはこちら 

**SREEPパネル特徴**

天井まで塞ぐパネル1枚で特別療養環境室への転換が可能です！




さらに...  
LED照明は、照度や色温度の調節が可能。体内時計(サーカディアンリズム)を整えます。

窓側ベッド:自然光で照度を確保  
通路側ベッド:自然光の不足をLED照明で照度を確保

**SREEPパネル工事期間**

**工事期間:最短1日**

パネルユニットのため、リニューアル工事を最短1日で完了します。病院の収入・運営を維持しながら、最短の病室休床期間を実現します。





天井までの間仕切りは個室感があります


薄い間仕切りなら動線確保がしやすい！



人を想い、場を創る。

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

**株式会社オカムラ** ヘルスケア推進部  
お問い合わせメール: [healthcare@okamura.co.jp](mailto:healthcare@okamura.co.jp)



もっと、ずっと、これからも  
医療現場に寄り添って。



静岡営業本部

[静岡支店] 静岡市駿河区池田156番地の2 Tel.054-655-6600  
[沼津支店] 沼津市大岡3995-1 Tel.055-926-1100  
[浜松支店] 浜松市中央区篠ヶ瀬町400 Tel.053-423-2110  
[焼津支店] 焼津市大島817-1 Tel.054-623-2222  
[掛川支店] 掛川市杉谷2-2-21 Tel.0537-22-2101

神奈川営業本部

[横浜支店] 横浜市都筑区中川中央2-4-8 Tel.045-595-2785  
[関内支店] 横浜市中区相生町3-56-1KDX横浜関内ビル5F Tel.045-306-9111  
[厚木支店] 厚木市酒井3068番地天幸第7ビル1F Tel.046-230-2500

愛知・岐阜  
営業本部

[名古屋支店] 名古屋市昭和区御器所2-19-5 Tel.052-884-7370  
[小牧支店] 小牧市中央3-258 Tel.0568-74-7351  
[豊橋支店] 豊橋市東新町85 Tel.0532-57-6337  
[岡崎支店] 岡崎市康生通南3-31第2マルワビル4F Tel.0564-64-6770  
[岐阜支店] 岐阜市宇佐1-6-2 Tel.058-201-4111

ベネッセレ事業部

[静岡支店] 静岡市駿河区池田156番地の2 Tel.054-265-3001  
[沼津支店] 沼津市大岡3995-1 Tel.055-926-1106  
[浜松支店] 浜松市中央区篠ヶ瀬町400 Tel.053-423-2116  
[岡崎支店] 岡崎市康生通南3-31第2マルワビル4F Tel.0564-64-5210



**Kyowa KIRIN**

私たちの志

検索

2019年7月作成

**最先端のサイエンスを駆使して、  
世界中の人々の生命を救い、  
生活を改善すること。**

このパーパスの実現に向けて、  
MSDは全力で取り組んでいます。



AstraZeneca



抗悪性腫瘍剤 (AKT阻害剤)

薬価基準収載

**トルカプ®錠** 160mg  
200mg

Truqap® tablets 160mg・200mg (カビバセルチブ錠)

劇薬/処方箋医薬品 (注意—医師等の処方箋により使用すること)

2025年3月作成

「効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報」等については、電子添文をご参照ください。

製造販売元 [文献請求先]

**アストラゼネカ株式会社**

大阪市北区大深町3番1号

TEL 0120-189-115

(問い合わせ先フリーダイヤル メディカルインフォメーションセンター)

主 催 静 岡 県 外 科 医 会  
協 賛 静 岡 県 医 師 協 同 組 合 会  
日 本 臨 床 外 科 学 会