

乳腺外科.....	2
AC(60/600)	2
dd-AC(60/600)	3
dd-PTX	4
low dose AC.....	5
nab パクリタキセル(3週毎).....	6
TC(乳癌).....	7
アテゾリズマブ+nab パクリタキセル	8
イリノテカン	9
エリブリン	10
ゲムシタビン	11
ゴセレリン(1ヶ月毎)	12
ゴセレリン(3ヶ月毎)	13
ドセタキセル(3週毎)	14
トラスツズマブ(1週毎)(初回)	15
トラスツズマブ(1週毎)(2回目以降).....	16
トラスツズマブ(3週毎)(初回)	17
トラスツズマブ(3週毎)(2回目以降).....	18
トラスツズマブ エムタンシン	19
パクリタキセル(1週毎).....	20
ビノレルビン	21
フルベストラント	22
ベバシズマブ+パクリタキセル	23
ペルツズマブ(初回)+トラスツズマブ(初回)	24
ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降).....	25
リユープロレリン(1ヶ月毎)	26
リユープロレリン(3ヶ月毎)	27
リユープロレリン(6ヶ月毎)	28

乳腺外科

AC(60/600)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	パロノセトロン 0. 7 5 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキソルビシン	60 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

dd-AC(60/600)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	パロノセトロン 0. 7 5 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキシソルビシン	60 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ペグフィルグラスチムを AC 投与 24 時間以降に皮下注

dd-PTX

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	2 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	175 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ペグフィルグラスチムを AC 投与 24 時間以降に皮下注

low dose AC

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ドキソルビシン	30 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

シクロホスファミド：100 mg/日 (day1-14)経口

nab パクリタキセル(3週毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサソ)	260 mg/m ²
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

TC(乳癌)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	75 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	シクロホスファミド (エンドキサン)	600 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

アテゾリズマブ+nab パクリタキセル

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
	アテゾリズマブ (テセントリク)	840 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 6.6 mg	6.6 mg
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	6.6 mg
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル (アルブミン懸濁型) (アブラキサン)	100 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

イリノテカン

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	イリノテカン	100 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

エリブリン

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	点滴静注	
2	エリブリン (ハラヴェン)	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ゲムシタビン

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1250 mg/m ²
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

ゴセレリン(1ヶ月毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックス)	3.6 mg
	皮下注射	

ゴセレリン(3ヶ月毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	84

Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックスLA)	10.8 mg
	皮下注射	

ドセタキセル(3週毎)

がん腫	乳癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	75 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

トラスツズマブ(1 週毎)(初回)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	トラスツズマブ (ハーセプチン)	4 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	1 A
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

トラスツズマブ(1週毎)(2回目以降)

がん腫	乳癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	トラスツズマブ (ハーセプチン)	2 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	1 A
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

トラスツズマブ(3週毎)(初回)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

トラスツズマブ(3週毎)(2回目以降)

がん腫	乳癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

トラスツズマブ エムタンシン

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	トラスツズマブ エムタンシン (カドサイラ)	3.6 mg/kg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

パクリタキセル(1週毎)

がん腫	乳癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ビノレルビン

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	ビノレルビン (ロゼウス)	25 mg/m ²
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	

フルベストラント

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	フルベストラント (フェソロデックス)	500 mg
	筋注	

投与開始 1 ヶ月間は 14 日毎に投与

ベバシズマブ+パクリタキセル

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	90 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	ベバシズマブ (アバステン)	10 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	90 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ペルツズマブ(初回)+トラスツズマブ(初回)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ペルツズマブ (パージェタ)	840 mg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降)

がん腫	乳癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	ペルツズマブ (パージェタ)	420 mg
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
2	トラスツズマブ (ハーセプチン)	6 mg/kg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	注射用水 20 mL	2 A
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

リュープロレリン(1ヶ月毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	リュープロレリン	3.75 mg
	皮下注射	

リュープロレリン(3ヶ月毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	84

Day1

1	リュープロレリン (リュープリンSR)	11.25 mg
	皮下注射	

リュープロレリン(6ヶ月毎)

がん腫	乳癌
1 サイクルの日数	168

Day1

1	リュープロレリン (リュープリンPRO)	22.5 mg
	皮下注射	