

泌尿器科.....	2
BEP .....	2
CDDP(放射線併用).....	5
GC.....	6
GEM 単剤 .....	8
GEM+CBDCA.....	9
GEM+PTX .....	10
MMC 膀胱注入 .....	11
THP-ADM 膀胱注入.....	12
カバジタキセル .....	13
キイトルーダ .....	14
キイトルーダ+アキシチニブ .....	15
ゴナックス(初回).....	16
ゴナックス維持(2回目以降) .....	17
ゴナックス維持(3ヶ月製剤) .....	18
ゾラデックス 泌尿器.....	19
ゾラデックス LA(3ヶ月毎) 泌尿器.....	20
ドセタキセル .....	21
リュープリンSR 泌尿器 .....	22
リュープロレリン(月1回) 泌尿器 .....	23
リュープリンPRO(6ヶ月1回) 泌尿器.....	24

## 泌尿器科

BEP

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム 3 A 輸液 200 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ブレオマイシン (ブレオ)	10 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
7	ブレオマイシン (ブレオ)	10 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
8	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
9	ソルデム 1 輸液 500 mL	1 袋
	メトクロプラミド 10 mg	1 A

	点滴静注	
--	------	--

## Day2, 3, 4, 5

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	エトキシド	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1mg	1筒
	デキサメタゾン 3.3mg	1A
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
4	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500mL	1袋
	点滴静注	
5	ソルデム1輸液 500mL	1袋
	メトクロプラミド 10mg	1A
	点滴静注	

## Day6

1	ソルデム3A輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ソルデム1輸液 500mL	1袋
	メトクロプラミド 10mg	1A
	点滴静注	

## Day8, 15

1	ソルデム3A輸液 200mL	1袋
	点滴静注	
2	ブレオマイシン (ブレオ)	10 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 100mL	1キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
4	ブレオマイシン (ブレオ)	10 mg/m <sup>2</sup>

	生理食塩液 100mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
5	生理食塩液 50mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

CDDP(放射線併用)

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

GC

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	ソルデム3A輸液 200mL 点滴静注	1袋
2	生理食塩液 10mL 静注	1S
3	デキサメタゾン 3.3mg 生理食塩液 50mL 点滴静注	1A 1瓶
4	ゲムシタビン 生理食塩液 100mL 点滴静注	1000mg/m <sup>2</sup> 1キット
5	生理食塩液 50mL 点滴静注	1瓶

Day2

1	ラクテック輸液 500mL メトクロプラミド 10mg 点滴静注	1瓶 1A
2	デキサメタゾン 3.3mg グラニセトロン 1mg 生理食塩液 50mL 点滴静注	1A 1筒 1瓶
3	シスプラチン 生理食塩液 500mL 点滴静注	70mg/m <sup>2</sup> 1袋
4	15%マンニトールS注射液 300mL 点滴静注	300mL
5	ソルデム1輸液 500mL	1袋

	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	7%炭酸水素ナトリウム液 20 mL	1 A
	点滴静注	
6	ソルデム1輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

## Day3

1	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
3	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## Day4, 5

1	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
2	ソルデム3A輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## GEM 単剤

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

## Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	



## GEM+CBDCA

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=5
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day8

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## GEM+PTX

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	3 瓶
	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖注 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day8, 15

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## MMC 膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	マイトマイシンC (マイトマイシン)	20 mg
	生理食塩液 20 mL	1 A
	膀胱内注射	

## THP-ADM 膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	ピラルビシン (ピノルビン)	20 mg
	生理食塩液 20 mL	30 mL
	膀胱内注射	

## カバジタキセル

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	ファモチジン 20 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	カバジタキセル (ジェブタナ)	20 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

プレドニゾロン：10mg 連日投与

ペグフィルグラスチム 3.6mg 投与 (day2)

キイトルーダ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

キイトルーダ+アキシチニブ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ベムプロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

アキシチニブ：1回 5mg を 1日 2回 (最大 1回 10mg を 1日 2回)

## ゴナックス(初回)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	デガレリクス (ゴナックス)	240 mg
	皮下注射	



ゴナックス維持(2回目以降)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デガレリクス (ゴナックス)	80 mg
	皮下注射	

## ゴナックス維持（3ヶ月製剤）

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

## Day1

1	デガレリクス（ゴナックス）	480 mg
	皮下注射	

## ゾラデックス 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックス)	3.6 mg
	皮下注射	

## ゾラデックス LA(3 ヶ月毎) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

## Day1

1	ゴセレリン (ゾラデックス LA)	10.8 mg
	皮下注射	

ドセタキセル

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## リュープリンSR 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

## Day1

1	リュープロレリン (リュープリンSR)	11.25 mg
	皮下注射	

リュープロレリン(月1回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	リュープロレリン	3.75 mg
	皮下注射	

## リュープリンPRO(6ヶ月1回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	168

## Day1

1	リュープロレリン (リュープリンPRO)	22.5 mg
	皮下注射	



