浜松医療センター　登録レジメン

2024 年 12 月 19 日更新

泌尿器科..... 3
BEP 3
CBDCA+ETP（HD）..... 5
CBDCA+ETP 7
CDDP(放射線併用) 8
EP 9
GC、ＧＣ(クリニカルパス) 11
GEM 単剤 14
GEM+CBDCA 15
GEM+PTX 16
MMC　膀胱注入 17
Nivolumab 18
Nivolumab (480mg 4 週毎) 19
PTX+CBDCA 20
THP-ADM　膀胱注入 21
THP-ADM　膀胱注入（手術室） 22
オプジーボ　アジュバント　2 週間 23
オプジーボ　アジュバント　4 週間 24
オプジーボ＋カボザンチニブ 2 週間（腎癌） 25
オプジーボ＋カボザンチニブ 4 週間（腎癌） 26
オプジーボ・ヤーボイ併用療法 27
カバジタキセル 28
カルボプラチン単独療法 29
キイトルーダ 30
キイトルーダ アジュバント(200mg 3 週毎) 31
キイトルーダ アジュバント(400mg 6 週毎) 32
キイトルーダ+アキシチニブ 33
キイトルーダ(400mg 6 週毎) 34
キイトルーダ(400mg6 週毎)+アキシチニブ 35
キイトルーダ＋レンバチニブ　3 週間（腎癌） 36
キイトルーダ＋レンバチニブ　6 週間（腎癌） 37
ゴナックス(初回) 38
ゴナックス維持(2 回目以降) 39
ゴナックス維持（3 ヶ月製剤） 40
ゾラデックス 泌尿器 41
ゾラデックス LA(3 ヶ月毎) 泌尿器 42
ダロルタミド＋ドセタキセル＋ホルモン療法 43
ドセタキセル 44
パドセブ 45

パドセブ＋キイトルーダ 46
バベンチオ+インライタ 47
バベンチオ維持療法 48
リュープリンＳＲ 泌尿器 49
リュープロレリン(月１回) 泌尿器 50
リュープリン PRO(6 ヶ月１回) 泌尿器 51

泌尿器科

BEP

がん腫	胚細胞腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン静注液１ｍｇ／１ｍＬｼﾘﾝｼﾞ	1 筒
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｳﾞｧｲﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞｧｲﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	09:45
2	ブレオ注射用５ｍｇ	30 ㎎/㎡
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【200mL/h】	10:00
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL「ｻﾝﾄﾞ」(*ﾗｽﾃｯﾄ)	100 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【126.25mL/h】	11:00
4	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	20 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【270mL/h】	15:00
5	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴（速度指定）　mL/h【100.4mL/h】	19:00

Day2, 3, 4, 5

1	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ｳﾞｧｲﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【51.28mL/h】	00:00
2	グラニセトロン静注液１ｍｇ／１ｍＬｼﾘﾝｼﾞ	1 筒
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｳﾞｧｲﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞｧｲﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	09:45
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL「ｻﾝﾄﾞ」(*ﾗｽﾃｯﾄ)	100 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【126.25mL/h】	10:00

4	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	20 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【270mL/h】	14:00
5	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴（速度指定）　mL/h【83.66mL/h】	18:00

Day6

1	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ㍍
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	00:00
2	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	1 A
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	05:00

Day8, 15

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍍
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ㍍
	点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	09:45
2	ブレオ注射用５ｍｇ	30 ㎎/㎡
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【200mL/h】	10:00
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍍
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	11:00

BLM: 30mg/body(D1,8,15), ETP: 100mg/㎡(D1-5), CDDP: 20mg/㎡(D1-5) / 3w

アプレピタント併用

目次へ

CBDCA+ETP（HD）

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 A
	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ／１０mL	1 ｳﾞﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【132mL/h】	化療①[23:31]
	ブドウ糖注５％２５０ｍＬ	1 袋
	カルボプラチン 50mg「ＮＫ」／５ｍＬ	AUC=5
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250.5mL/h】	化療②[23:32]
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL「ｻﾝﾄﾞ」(*ﾗｽﾃｯﾄ)	50 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【252.5mL/h】	化療③[23:33]
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療④[23:34]

Day3

	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	化療①[23:31]
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL「ｻﾝﾄﾞ」(*ﾗｽﾃｯﾄ)	50 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【252.5mL/h】	化療②[23:32]
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療③[23:33]

CBDCA:AUC=5(D1),ETP:50mg/m2(D1､3)/3W

投与終了後 1 時間で透析

目次へ

CBDCA+ETP

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 A
	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ/１０mL	1 ㍉
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍉
	点滴（速度指定）　mL/h【132mL/h】	化療①[23:31]
	ブドウ糖注５％２５０ｍＬ	1 袋
	カルボプラチン 50mg「ＮＫ」／５ｍＬ	AUC=5
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250.5mL/h】	化療②[23:32]
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL｢ｻﾝﾄﾞ｣(*ﾗｽﾃｯﾄ)	50 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【252.5mL/h】	化療③[23:33]
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍉
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療④[23:34]

Day2,3

	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍉
	点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	化療①[23:31]
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL｢ｻﾝﾄﾞ｣(*ﾗｽﾃｯﾄ)	50 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【252.5mL/h】	化療②[23:32]
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍉
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療③[23:33]

CBDCA:AUC=5(D1),ETP:50mg/m2(D1-3)/3W

目次へ

CDDP(放射線併用)

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1, 2, 3, 4, 5

1	ラクテック輸液　５００ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
3	シスプラチン	20㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液　１０ｍＬ	1Ｓ
	静注	

EP

がん腫	精巣腫瘍
1サイクルの日数	21

Day1

1	ソルデム３Ａ輸液　２００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	08:00
2	グラニセトロン静注液１ｍｇ/１ｍＬｼﾘﾝｼﾞ	1 筒
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｳﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	09:45
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL｢ｻﾝﾄﾞ｣(*ﾗｽﾃｯﾄ)	100 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【126.25mL/h】	10:00
4	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	20 ㎎/㎡
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【145mL/h】	14:00
5	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	2 A
	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	16:00

Day2, 3, 4, 5

1	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ｳﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【50mL/h】	00:00
2	グラニセトロン静注液１ｍｇ/１ｍＬｼﾘﾝｼﾞ	1 筒
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｳﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	09:45
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 100mg/5mL｢ｻﾝﾄﾞ｣(*ﾗｽﾃｯﾄ)	100 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【126.25mL/h】	10:00
4	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	20 ㎎/㎡
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋

	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【145mL/h】	14:00
5	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	プリンペラン注射液 10mg 2mL	2 A

目次へ

GC、ＧＣ(クリニカルパス)

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	28

Day1,

1	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【60mL/h】	09:00
2	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	09:01
3	ゲムシタビン点滴静注用	1000 ㎎/㎡
	大塚糖液５％　プラボトル　１００ｍＬ	1 瓶
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【200mL/h】	09:15
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	09:45
5	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【60mL/h】	16:00
6	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【60mL/h】	23:55

Day2

1	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ㎖
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	09:00
2	ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット（要希釈）	10 ㎖
	硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL 20mL（要希釈）	8 ㎖
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【518mL/h】	09:01
3	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	3 A
	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
4	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ/１０mL	1 ㎖
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【136mL/h】	10:00

目次へ

5	１５％マンニットールＳ注射液３００ｍＬ	300 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	10:30
6	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	70 ㎎/㎡
	テルモ生食　　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	11:00
7	生理食塩液ＰＬ「フソー」　　５０ｍＬ	1 ㏍
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	13:00
8	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【125mL/h】	14:00
9	ソルデム１輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T1）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	18:00

Day3

1	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	00:00
2	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ㏍
	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	06:00
3	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　　５０ｍＬ	1 ㏍
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	10:00
4	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【40mL/h】	12:00

Day4

1	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	00:00
	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ㏍
2	点滴（速度指定）　mL/h【80mL/h】	06:00
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　　５０ｍＬ	1 ㏍
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	10:00
4	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ（*ｿﾘﾀ T3）	1 袋

	点滴（速度指定）　mL/h【40mL/h】	12:00

Day5

1	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ㌫
	点滴（速度指定）　mL/h【40mL/h】	00:00
2	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	09:00

Day8,15

1	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	2 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	化療①[23:31]
2	ゲムシタビン点滴静注用	1000 ㎎/㎡
	大塚糖液５％　プラボトル　１００ｍＬ	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療③[23:33]

ＧＣ(クリニカルパス)　Day3-5 は別途注射オーダされる（レジメンから除かれている）

目次へ

GEM 単剤

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　１００ｍL	1 ㌔
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	

目次へ

GEM+CBDCA

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　１００ｍL	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=5
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　１００ｍL	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴静注	

目次へ

GEM+PTX

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	3 ㌘
	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　１００ｍL	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	パクリタキセル	200 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖注　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

Day8, 15

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
2	ゲムシタビン	1000 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　１００ｍL	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

目次へ

MMC　膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	マイトマイシンC（マイトマイシン）	20 ㎎
	生理食塩液　２０ｍＬ	１Ａ
	膀胱内注射	

目次へ

Nivolumab

がん腫	腎細胞癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	ニボルマブ（オプジーボ）	240㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1キット
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1㎖
	点滴静注	

目次へ

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ニボルマブ（オプジーボ）	480 ㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

目次へ

PTX+CBDCA

がん腫	精巣上体癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	6 A
	ガスター注射液２０ｍｇ／２ｍL	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ/１０mL	1 ㎖
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍL	1 ㎖
	点滴（速度指定）　mL/h【148mL/h】	化療②[23:32]
2	パクリタキセル注 ３０ｍｇ／５ｍL「ＮＫ」	175 ㎎/m2
	テルモ生食　５００ｍL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【176.38mL/h】	化療③[23:33]
3	カルボプラチン 50mg「ＮＫ」／５ｍL	AUC=5
	ブドウ糖注５％２５０ｍL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250.5mL/h】	化療④[23:34]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍL	1 ㎖
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	化療⑤[23:35]

THP-ADM　膀胱注入

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	ピラルビシン（ピノルビン）	20 ㎎
	生理食塩液　２０ｍＬ	30 ㎖
	膀胱内注射	

THP-ADM　膀胱注入（手術室）

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	ピラルビシン（ピノルビン）	20 ㎎
	生理食塩液　２０ｍＬ	30 ㎖
	膀胱内注射	

目次へ

オプジーボ　アジュバント　２週間

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	240 ㎎
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ㌫
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【248mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（全開）	

"Nivo: 240mg / 2w

投与期間：最長 1 年"

目次へ

オプジーボ　アジュバント　4 週間

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	480 ㎎
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	70 ㎖
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【236mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴（全開）	

Nivo：480mg(D1)/4 週

投与期間：最長 1 年

目次へ

オプジーボ＋カボザンチニブ２週間（腎癌）

がん腫	腎細胞癌
１サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	１㌘
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	240 ㎎
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	１㌘
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【248mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	１㌘
	点滴（全開）	

Nivo: 240mg / 2w、ｶﾎﾞｻﾝﾁｲﾌﾞ 40mg1 日 1 回を連日

目次へ

オプジーボ＋カボザンチニブ４週間（腎癌）

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	480 ㎎
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	70 ㎖
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【236mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	

Nivo：480mg(D1)/4 週、ｶﾎﾞｻﾝﾁｲﾌﾞ 40mg1 日 1 回を連日

目次へ

オプジーボ・ヤーボイ併用療法

がん腫	腎細胞癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1㌘
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	240㎎
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1㌔
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【248mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1㌘
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	20㎖
	ヤーボイ点滴静注５０ｍｇ／１０ｍＬ	1㎎/kg
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【40.4mL/h】	化療④[23:34]
5	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1㌘
		化療⑤[23:35]

Nivolumab: 240mg/body (D1), Ipilimumab: 1mg/kg (D1) / 21D

4回まで　以降はNivo単剤

目次へ

カバジタキセル

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1㌘
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1Ａ
	ファモチジン　２０ｍｇ	1Ａ
	生理食塩液　１００ｍＬ	1㌔
	点滴静注	
2	カバジタキセル（ジェブタナ）	20㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	

プレドニゾロン：10mg 連日投与

ペグフィルグラスチム 3.6mg 投与（day2）

カルボプラチン単独療法

がん腫	胚細胞腫瘍
1サイクルの日数	28

Day1

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	4.95 ㎎
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾙ
	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ/１０mL	1 ｹﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【133mL/h】	
2	カルボプラチン 50mg「ＮＫ」／５ｍＬ	7 ㎎(AUC)
	ブドウ糖注５％２５０ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250.7mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｹﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	

CBDCA：AUC7(D1)/28D

目次へ

キイトルーダ

がん腫	尿路上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 mg
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ℞
	点滴静注	

目次へ

キイトルーダ アジュバント(200mg 3 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ	200 ㎎/body
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ㌔
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Pembro: 200mg / 3w

術後治療として 12 ヶ月間（3 週毎、6 週毎合わせて）

目次へ

キイトルーダ アジュバント(400mg 6 週毎)

がん腫	腎細胞癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	化療①[23:31]
2	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ	400 ㎎/body
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ㌔
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【216mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Pembro: 400mg / 6w

術後治療として 12 ヶ月間（3 週毎、6 週毎合わせて）

キイトルーダ+アキシチニブ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 ㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

アキシチニブ：1 回 5mg を 1 日 2 回（最大 1 回 10mg を 1 日 2 回）

目次へ

キイトルーダ(400mg 6 週毎)

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 ㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

目次へ

キイトルーダ(400mg6 週毎)+アキシチニブ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 ㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

アキシチニブ：1 回 5mg を 1 日 2 回（最大 1 回 10mg を 1 日 2 回）

目次へ

キイトルーダ＋レンバチニブ　3 週間（腎癌）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ㌔
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

レンビマ 20ｍｇ/日連日

目次へ

キイトルーダ＋レンバチニブ　6 週間（腎癌）

がん種	子宮体癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ㌔
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

レンビマ 20ｍｇ/日連日

ゴナックス(初回)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デガレリクス（ゴナックス）	240 ㎎
	皮下注射	

ゴナックス維持(2 回目以降)

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デガレリクス（ゴナックス）	80 ㎎
	皮下注射	

ゴナックス維持（3 ヶ月製剤）

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

Day1

1	デガレリクス（ゴナックス）	480 ㎎
	皮下注射	

ゾラデックス 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ゴセレリン（ゾラデックス）	3.6 ㎎
	皮下注射	

ゾラデックス LA(3 ヶ月毎) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

Day1

1	ゴセレリン（ゾラデックスＬＡ）	10.8 ㎎
	皮下注射	

目次へ

ダロルタミド＋ドセタキセル＋ホルモン療法

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（速度指定）　mL/h【102mL/h】	
2	ドセタキセル注２０ｍｇ	75 ㎎/㎡
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	

ドセタキセル：75mg/m2(D1)、ニュベクオ：600mg*2/day / 3w

LH-RH アンタゴニストあるいは LH-RH アゴニストを併用

ドセタキセル

がん腫	前立腺癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1Ａ
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㍑
	点滴静注	
2	ドセタキセル	75㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1㍑
	点滴静注	

目次へ

パドセブ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1, 8, 15

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴（全開）	
2	パドセブ点滴静注用（３０）	1.25 ㎎/kg
	注射用水　２０ｍＬ	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㏄
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【100mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴（全開）	

"ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ：1.25mg/kg（D1,8,15）　/ 4w　最大 125mg

1.25→1.0→0.75→0.5mg/kg で減量"

目次へ

パドセブ＋キイトルーダ

がん腫	尿路上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	
2	パドセブ点滴静注用（３０）	1.25 ㎎/kg
	注射用水　２０ｍＬ	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【140mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	
4	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ	200 ㎎/body
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【216mL/h】	
5	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	

Day8

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	
2	パドセブ点滴静注用（３０）	1.25 ㎎/kg
	注射用水　２０ｍＬ	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【140mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	

パドセブ：1.25mg/kg(D1,8)、Pembro：200mg/body（D1）/ 3w

パドセブ　最大 125mg　1.25→1.0→0.75→0.5mg/kg で減量"

バベンチオ+インライタ

がん腫	腎細胞がん
1 サイクルの日数	14

Day1

1	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴（維持）	
2	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【202mL/h】	
3	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL	10 ㎎/kg
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【250.5mL/h】	
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」 ５０ｍＬ	1 ｹﾞﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【600mL/h】	

アキシチニブ 5mg1 日 2 回　連日服用

目次へ

バベンチオ維持療法

がん腫	尿路上皮がん
1サイクルの日数	14

Day1

1	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴（維持）	
2	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	アセリオ静注液 1000mg バッグ／100mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【202mL/h】	
3	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL	10 ㎎/kg
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【250.5mL/h】	
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」 ５０ｍＬ	1 ｹﾞﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【600mL/h】	

リュープリンＳＲ 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	84

Day1

1	リュープロレリン（リュープリンＳＲ）	11.25 ㎎
	皮下注射	

リュープロレリン(月 1 回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	リュープロレリン	3.75 ㎎
	皮下注射	

目次へ

リュープリン PRO(6 ヶ月 1 回) 泌尿器

がん腫	前立腺癌
1 サイクルの日数	168

Day1

1	リュープロレリン（リュープリンＰＲＯ）	22.5 ㎎
	皮下注射	