浜松医療センター　登録レジメン

2023 年 10 月 12 日更新

脳神経外科 3

Bevacizumab(2 週間毎) 3

Bevacizumab(3 週間毎) 4

耳鼻咽喉科 5

Cet 単剤(初回) 5

Cet 単剤(2 回目以降) 6

CDDP+５ＦＵ 7

CDDP 9

DOC+CDDP+5FU 10

Nivolumab 12

Nivolumab (480mg 4 週毎) 13

Pembrolizumab(200mg 3 週毎) 14

Pembrolizumab(400mg 6 週毎) 15

PF（CDDP+5FU) 16

Weekly　ドセタキセル 18

weeklyPTX+Cmab(初回) 19

weeklyPTX+Cmab(2 回目以降) 20

カルボプラチン+５FU 21

セツキシマブ（2 週毎）単独 22

歯科口腔外科 24

CDDP 順向性超選択的 動注療法 24

CDDP 術後補助療法 26

3week CDDP+RT 27

CET 単剤(初回) 29

CET 単剤(2 回目以降) 30

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1 ルート) 31

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(２ルート) 33

DOC,CBDCA,5FU 併用療法 35

DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法 37

DOC,CDDP,5FU 併用療法 40

Pembrolizumb＋FP 42

PTX+CBDCA＋Cmab(初回) 44

PTX+CBDCA＋Cmab(２回目以降) 46

weeklyPTX+Cmab(初回) 48

weeklyPTX+Cmab(2 回目以降) 49

Nivolumab（240mg　2 週毎） 50

Nivolumab (480mg 4 週毎) 51

セツキシマブ（2 週毎）単独 52

脳神経内科 53

エンドキサン血管炎（免疫抑制）.....53
リウマチ科.....54
リツキサン(初回）.....54
リツキサン(2 回目以降）.....55
腎臓内科.....56
リツキサン(ネフローゼ）.....56
リツキシマブ(初回）.....57
リツキシマブ(2 回目以降）.....58
その他.....59
ゾレドロン酸.....59
ランマーク.....60
Pembrolizumab(MSI-High 200mg 3 週毎).....61
Pembrolizumab(MSI-High 400mg 6 週毎).....62

目次へ

脳神経外科

Bevacizumab(2 週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	ベバシズマブ（アバスチン）	10 ㎎/kg
	点滴静注	

ﾃﾓﾀﾞｰﾙ

放射線併用期：75mg/㎡/日

維持期：150－200mg/㎡/日

再発：併用なし

目次へ

Bevacizumab(3 週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　１００ｍＬ	1 キット
	ベバシズマブ（アバスチン）	15 ㎎/kg
	点滴静注	

目次へ

耳鼻咽喉科

Cet 単剤(初回)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　２０ｍＬ	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	セツキシマブ（アービタックス）	400 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

目次へ

Cet 単剤(2 回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　２０ｍＬ	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㌘
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

目次へ

CDDP+５ＦＵ

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
5	フルオロウラシル	1000 ㎎/body
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
6	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
7	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	メトクロプラミド　１０ｍｇ	1 A
	点滴静注	

Day3

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋

目次へ

	メトクロプラミド　１０ｍｇ	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m²
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

Day4, 5

1	フルオロウラシル	1000 mg/m²
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

Day6

1	フルオロウラシル	1000 mg/m²
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

CDDP

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	パロノセトロン　０．７５ｍｇ	1 瓶
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
4	シスプラチン	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
6	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
7	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

DOC+CDDP+5FU

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
4	ドセタキセル	60 ㎎
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
5	シスプラチン	70 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
6	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
7	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
8	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋

目次へ

	メトクロプラミド　１０ｍｇ	1 A
	点滴静注	

Day3

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	メトクロプラミド　１０ｍｇ	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

Day4, 5

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

Nivolumab

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	14

Day1

1	ニボルマブ（オプジーボ）	240 mg
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

目次へ

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ニボルマブ（オプジーボ）	480 ㎎
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

目次へ

Pembrolizumab(200mg 3 週毎)

がん種	MSI-High、頭頸部がん
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	

目次へ

Pembrolizumab(400mg 6 週毎)

がん種	MSI-High、頭頸部がん
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌍
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ㌔
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌍
	点滴静注	

目次へ

PF（CDDP+5FU）

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ　２０ｍＬ	8 ㎖
	ＫＣＬ　２０ｍＥｑ／２０ｍＬ／２０ｍＬ	10 ㎖
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㏄
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ㌔
	点滴静注	
3	シスプラチン	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴静注	
5	１５％マンニットールＳ注射液３００ｍＬ	1 ㏄
	点滴静注	
6	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
7	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4, 5

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1㍍
	生理食塩液　１００ｍＬ	1㌔
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液　５０ｍＬ	1㍍
	点滴静注	

イメンド併用

目次へ

Weekly　ドセタキセル

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1㌘
	生理食塩液　１００ｍＬ	1㌔
	点滴静注	
2	ドセタキセル	10㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	

目次へ

weeklyPTX+Cmab(初回)

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1㌃
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌃
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	400 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1㌃
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌃
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1㌃
	点滴静注	
5	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌃
	点滴静注	

目次へ

weeklyPTX+Cmab(2 回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	
5	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筒
	点滴静注	

カルボプラチン＋５FU

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㌫
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴静注	
2	カルボプラチン	400 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	フルオロウラシル	1000 ㎎
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

セツキシマブ（2 週毎）単独

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	14

Day1, 15

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｳﾞﾙ
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	アービタックス注射液１００ｍｇ　20mＬ	500 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab：500mg/m2 / 2w

目次へ

歯科口腔外科

CDDP 順向性超選択的 動注療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
4	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ㌔
	点滴静注	
5	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
6	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
7	シスプラチン	100 ㎎/㎡
	７％炭酸水素ナトリウム液　２０ｍＬ	1 A
	動注	
8	チオ硫酸ナトリウム液　２ｇ／２０ｍＬ	1 ㎖

	点滴静注	

Day3

1	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	１袋
	点滴静注	
2	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	１袋
	点滴静注	
3	ヴィーンＦ輸液　５００ｍＬ	１袋
	点滴静注	

目次へ

CDDP 術後補助療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	パロノセトロン　０．７５ｍｇ	1 瓶
	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㏍
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㏍
	静注	
3	シスプラチン	100 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 ㏍
	点滴静注	
5	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
6	ラクテック輸液　５００ｍＬ	1 ㏍
	点滴静注	

目次へ

3week CDDP+RT

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	
2	硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL 20mL（要希釈）	8 ㎖
	ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット（要希釈）	10 ㎖
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【259mL/h】	
3	アロカリス点滴静注　２３５ｍｇ/１０mL	1 筋
	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 筋
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 筋
	点滴（速度指定）　mL/h【136mL/h】	
4	ラシックス注２０ｍｇ	1 A
	点滴の側管から静注	
5	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	100 ㎎/m²
	テルモ生食　５００ｍＬ	300 ㎖
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	
6	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	
7	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	

Day2-5

1	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	
2	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 筋
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 筋
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【208mL/h】	

3	テルモ生食　　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【100mL/h】	

CDDP：80mg/m2（d1）/21 日毎

目次へ

CET 単剤(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　２０ｍＬ	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	セツキシマブ（アービタックス）	400 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

目次へ

CET 単剤(2 回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　２０ｍＬ	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㌘
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

目次へ

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1 ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	
3	ドセタキセル	15 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
4	シスプラチン	5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液　２ｇ／２０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	
6	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
7	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	
8	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒

目次へ

	生理食塩液　５０ｍＬ	１㌘
	点滴静注	
3	シスプラチン	5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	１㌘
	動注	
4	チオ硫酸ナトリウム液　２ｇ／２０ｍＬ	１㌘
	生理食塩液　５０ｍＬ	１㌘
	点滴静注	
5	生理食塩液　１Ｌ	１ 袋
	点滴静注	
6	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	１㌘
	点滴静注	
7	生理食塩液　１０ｍＬ	１Ｓ
	静注	

目次へ

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(２ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	
3	ドセタキセル	7.5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
4	ドセタキセル	7.5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
5	シスプラチン	2.5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
6	シスプラチン	2.5 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	動注	
7	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
	チオ硫酸ナトリウム液　２ｇ／２０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｽﾞﾂ
	点滴静注	

目次へ

	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1㌘
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
3	シスプラチン	2.5㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	動注	
4	シスプラチン	2.5㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5㎖
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液　２ｇ／２０ｍＬ	1㌘
	生理食塩液　５０ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
6	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
7	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1㌘
	点滴静注	
8	生理食塩液　１０ｍＬ	1Ｓ
	静注	

目次へ

DOC,CBDCA,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=4
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	250 ㎖
	点滴静注	
4	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	

Day2, 3

1	フルオロウラシル	700 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	
3	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㎖
	点滴静注	

Day4, 5, 6

1	フルオロウラシル	700 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	点滴静注	

目次へ

DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴静注	
2	ホスホマイシン　１ｇ	1 ㏄
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	ドセタキセル	60 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴静注	
4	カルボプラチン	600 ㎎/㎡
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	250 ㎖
	動注	
5	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	
6	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴静注	
7	ホスホマイシン　１ｇ	1 ㏄
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
8	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day2

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ

	点滴静注	
2	生理食塩液　２５０ｍＬ	200 ㎖
	フルオロウラシル	500 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	1 ㎖
	動注	
3	ホスホマイシン　１ｇ	1 ㏍
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
4	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	
5	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
6	ホスホマイシン　１ｇ	1 ㏍
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
7	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day3

1	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	ホスホマイシン　１ｇ	1 ㏍
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
3	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	
4	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

目次へ

5	ホスホマイシン　１ｇ	1 ﾊﾞﾙ
	５％ブドウ糖液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
6	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day4

1	生理食塩液　２５０ｍＬ	200 ㎖
	フルオロウラシル	500 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	1 ㎖
	動注	
2	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	
3	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day5

1	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	
2	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

Day6

1	生理食塩液　１００ｍＬ	100 ㎖
	フルオロウラシル	250 ㎎/㎡
	ヘパリンナトリウム　５０００単位／５ｍＬ	0.5 ㎖
	動注	
2	生理食塩液　１０ｍＬ	1 S
	静注	

DOC,CDDP,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 ㎎
	５％ブドウ糖液　２５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
3	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ	2 袋
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 ㎎/㎡
	生理食塩液　５００ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
5	１５％マンニットールＳ注射液　３００ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	
6	ソルデム３Ａ輸液　５００ｍＬ	4 袋
	点滴静注	
7	グラニセトロン　１ｍｇ	1 筒
	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	フルオロウラシル	700 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	1 袋
	持続点滴	
2	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴静注	

目次へ

3	デキサメタゾン　３．３ｍｇ	１Ａ
	生理食塩液　５０ｍＬ	１㎖
	点滴静注	

Day5, 6

1	フルオロウラシル	700 ㎎/㎡
	生理食塩液　１Ｌ	１ 袋
	持続点滴	

目次へ

Pembrolizumb＋FP

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ﾊﾞﾙ
	点滴（速度指定）　mL/h【600mL/h】	09:29
2	キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ　４ｍＬ	200 ㎎/body
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【216mL/h】	09:30
3	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL 20mL（要希釈）	8 ㎖
	ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット（要希釈）	10 ㎖
	点滴（速度指定）　mL/h【259mL/h】	10:00
4	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ﾊﾞﾙ
	デキサート注射液３．３ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 A
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【216mL/h】	11:45
5	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	12:00
6	シスプラチン点滴静注１０ｍｇ２０ｍＬ	100 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	12:00
7	ラシックス注２０ｍｇ	1 A
	点滴の側管から静注	12:00
8	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	14:00
9	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ﾊﾞﾙ
	点滴（全開）	14:00
10	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ﾊﾞﾙ

目次へ

	点滴（全開）	14:01
11	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 250mg 5mL｢ﾄｰﾜ｣(*5-FU)	1000 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【21.5mL/h】	14:02

Day2-4

1	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【250mL/h】	09:00
2	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ｱﾝﾌﾟﾙ
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【204mL/h】	11:00
3	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注 250mg 5mL｢ﾄｰﾜ｣(*5-FU)	1000 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【21.5mL/h】	11:30

Day5

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｱﾝﾌﾟﾙ
	点滴（全開）	11:30

ペムブロリズマブ：200mg/body(day1)、ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：100mg/m2(day1),5FU：1000mg/m2(day1-4)　/　3weeks
ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用

目次へ

PTX+CBDCA＋Cmab(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筋
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 ㎎/㎡
	5%ブドウ糖　２５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液　２５０ｍＬ	
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
5	セツキシマブ（アービタックス）	400 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
6	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筋
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 ㎎/㎡
	5%ブドウ糖　２５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	

3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液　２５０ｍＬ	
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｼﾞｮﾙ
	点滴静注	
5	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 ｼﾞｮﾙ
	点滴静注	
6	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｼﾞｮﾙ
	点滴静注	

Day15

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ｼﾞｮﾙ
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　25０ｍＬ	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	

PTX+CBDCA＋Cmab(２回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1、8

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 ㎎/㎡
	5%ブドウ糖　２５０ｍＬ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液　２５０ｍＬ	
	点滴静注	
4	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	点滴静注	
5	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	点滴静注	
6	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	点滴静注	

Day15

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ｼﾞｯﾌﾟ
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　25０ｍＬ	1 袋
	点滴静注	

3	生理食塩液　５０ｍＬ	１ キット
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 ㌧
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌧
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	400 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 ㌧
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌧
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 ㌧
	点滴静注	
5	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ㌧
	点滴静注	

目次へ

weeklyPTX+Cmab(2 回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン　６．６ｍｇ	1 筋
	ファモチジン　２０ｍｇ	1 A
	クロルフェニラミン　５ｍｇ	1 A
	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
2	セツキシマブ（アービタックス）	250 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 ㎎/㎡
	生理食塩液　２５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	
5	生理食塩液　５０ｍＬ	1 筋
	点滴静注	

Nivolumab（240mg　2 週毎）

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	240 ㎎
3	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ㌫
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【200mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌫
	点滴（全開）	

目次へ

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	
2	オプジーボ点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	480 ㎎
3	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	70mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【200mL/h】	
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㌘
	点滴（全開）	

"CPA:1000mg/m2(D1) /2-4w

実施回数：3-6 コース"

目次へ

セツキシマブ（2 週毎）単独

がん腫	頭頚部癌
1 サイクルの日数	14

Day1, 15

1	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ﾌﾞﾙ
	デキサート注射液６．６ｍｇ（*ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ）	1 ﾌﾞﾙ
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	点滴（速度指定）　mL/h【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	アービタックス注射液１００ｍｇ　20mＬ	500 ㎎/㎡
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ﾌﾞﾙ
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab：500mg/m2 / 2w

脳神経内科

エンドキサン血管炎（免疫抑制）

がん腫	血管炎
1 サイクルの日数	14~28

Day1

1	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	点滴（維持）	
2	グラニセトロン静注液１ｍｇ/１ｍＬｼﾘﾝｼﾞ	1 筒
	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【204mL/h】	
3	注射用エンドキサン５００ｍｇ	1000 ㎎/㎡
	大塚生食注２５０ｍＬ	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【125mL/h】	
4	ラクテック注　５００ｍＬ	1 ｳﾞﾙ
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【250mL/h】	

リウマチ科

リツキサン(初回)

がん腫	強皮症
1サイクルの日数	7

Day1

1	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【62.5mL/h】	化療①[23:31]
2	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ Na 静注液 100mg(*ｸﾚｲﾄﾝ)	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	リツキサン点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	375 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	500 ㎖
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h【25mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㍑
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

2回目以降は別レジメン

リツキサン：375mg/m2(D1) / w　4回投与

目次へ

リツキサン(2 回目以降)

がん腫	強皮症
1 サイクルの日数	7

Day1

1	テルモ生食　５００ｍＬ	1 袋
	点滴（速度指定）　mL/h【62.5mL/h】	化療①[23:31]
2	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ Na 静注液 100mg(*ｸﾚｲﾄﾝ)	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定）　mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	リツキサン点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	375 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	500 ㎖
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h【25mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ㏄
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

リツキサン：375mg/m2(D1) / w　4 回投与

腎臓内科

リツキサン(ネフローゼ)

がん腫	ネフローゼ症候群
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴（維持）	化療①[23:31]
2	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ Na 静注液 100mg(*ｸﾚｲﾄﾝ)	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	リツキサン点滴静注１００ｍｇ／１０ｍＬ	375 ㎎/㎡
	テルモ生食 ５００ｍＬ	500 ㎖
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h【25mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」 ５０ｍＬ	1 ｳﾂﾎﾞ
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

Ritu：375mg/㎡(最大 500mg/body) ６ヶ月毎

投与間隔が 6 ヶ月に満たない場合、5 回目投与の場合、疑義照会（添付文書では、1 週間間隔で最大 4 回）

目次へ

リツキシマブ(初回)

がん腫	血管炎
1サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	点滴（維持）	化療①[23:31]
2	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ Na 静注液 100mg(*ｸﾚｲﾄﾝ)	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	大塚生食注２ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*ﾘﾂｷｻﾝ)	375 ㎎/㎡
	テルモ生食 ５００ｍＬ	500 ㎖
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h【25mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」 ５０ｍＬ	1 ｹﾞﾝ
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

"2回目以降は別レジメン

Ritu：375mg/㎡ Day1"

リツキシマブ(2 回目以降)

がん腫	血管炎
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注 2 ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴（維持）	化療①[23:31]
2	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ Na 静注液 100mg(*ｸﾚｲﾄﾝ)	1 A
	ポララミン注５ｍｇ	1 A
	大塚生食注 2 ポート１００ｍＬ	100 ㎖
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【200mL/h】	化療②[23:32]
3	ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ BS 点滴静注 100mg｢KHK｣/10mL(*ﾘﾂｷｻﾝ)	375 ㎎/㎡
	テルモ生食　５００ｍＬ	500 ㎖
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h【100mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液ＰＬ「フソー」　５０ｍＬ	1 ｿﾞﾝﾃﾞﾙ
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

Ritu：375mg/㎡　Day1　全 4 回

その他

ゾレドロン酸

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫、高カルシウム血症
1 サイクルの日数	21~28

Day1

1	ゾレドロン酸	4 ㎎
	点滴静注	

ランマーク

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デノスマブ（ランマーク）	120 ㎎
	皮下注射	

デノタス 2 錠/日

目次へ

Pembrolizumab(MSI-High 200mg 3 週毎)

がん種	MSI-High
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	

目次へ

Pembrolizumab(MSI-High 400mg 6 週毎)

がん種	MSI-High
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	
2	生理食塩液　１００ｍＬ	1 ｷｯﾄ
	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	400 ㎎/body
	点滴静注	
3	生理食塩液　５０ｍＬ	1 ﾊﾞｲﾙ
	点滴静注	