

<b>脳神経外科</b> .....	2
Bevacizumab(2週間毎).....	2
Bevacizumab(3週間毎).....	3
<b>耳鼻咽喉科</b> .....	4
Cet 単剤(初回).....	4
Cet 単剤(2回目以降).....	5
CDDP+ 5FU.....	6
CDDP.....	8
DOC+CDDP+5FU.....	9
Nivolumab.....	11
PF (CDDP+5FU).....	12
Weekly ドセタキセル.....	14
weeklyPTX+Cmab(初回).....	15
weeklyPTX+Cmab(2回目以降).....	16
カルボプラチン+ 5FU.....	17
<b>歯科口腔外科</b> .....	18
CDDP 順向性超選択的 動注療法.....	18
CDDP 術後補助療法.....	20
CET 単剤(初回).....	21
CET 単剤(2回目以降).....	22
Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1ルート).....	23
Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(2ルート).....	25
DOC,CBDCA,5FU 併用療法.....	27
DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法.....	29
DOC,CDDP,5FU 併用療法.....	32
<b>その他</b> .....	34
ゾレドロン酸.....	34
ランマーク.....	35

## 脳神経外科

Bevacizumab(2週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 100mL	1 <sup>キッ</sup>
	ベバシズマブ (アバステン)	10 mg/kg
	点滴静注	

テモダール

放射線併用期：75mg/m<sup>2</sup>/日

維持期：150-200mg/m<sup>2</sup>/日

再発：併用なし

## Bevacizumab(3週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	ベバシズマブ (アバステン)	15 mg/kg
	点滴静注	

## 耳鼻咽喉科

Cet 単剤(初回)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

Cet 単剤(2 回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 2 0 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6 . 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	

## CDDP+ 5 F U

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

## Day2

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	

## Day3

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
---	----------------	-----

	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Day4, 5

1	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

## Day6

1	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## CDDP

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	



DOC+CDDP+5FU

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋

	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	

## Day3

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Day4, 5

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Day6

1	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Nivolumab

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	14

## Day1

1	ニボルマブ (オブジーボ)	240 mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

## PF (CDDP+5FU)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Day2

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	硫酸Mg 補正液 1 m E q / m L 20 m L	8 ml
	K C L 20 m E q / 20 m L / 20 m L	10 ml
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 100 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シスプラチン	80 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	15%マンニトールS注射液 300 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 L	1 袋
7	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	

## Day3, 4, 5

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

## Day6

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

イメンド併用

## Weekly ドセタキセル

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ドセタキセル	10 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(初回)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(2回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	



## カルボプラチン+5FU

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	カルボプラチン	400 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## Day2, 3, 4, 5

1	フルオロウラシル	1000 mg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

## 歯科口腔外科

CDDP 順向性超選択的 動注療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
5	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>
	7%炭酸水素ナトリウム液 20 mL	1 A
	動注	
8	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 20 mL	1 瓶

	点滴静注	
--	------	--

Day3

1	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

## CDDP 術後補助療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	静注	
3	シスプラチン	100 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

## CET 単剤(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

CET 単剤(2回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

## Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	7

## Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	<b>ドセタキセル</b>	15 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
4	<b>シスプラチン</b>	5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 2 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
7	1 5 % マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

## Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒

	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000 単位 / 5 mL	0.5 mL
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	動注	
4	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 20 mL	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	



## Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(2ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

## Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	<b>ドセタキセル</b>	7.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
4	<b>ドセタキセル</b>	7.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
5	<b>シスプラチン</b>	2.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
6	<b>シスプラチン</b>	2.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
7	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 2 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 1L	1袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1筒
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	2.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000単位/5mL	0.5mL
	生理食塩液 50mL	1瓶
	動注	
4	シスプラチン	2.5 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000単位/5mL	0.5mL
	生理食塩液 50mL	1瓶
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液 2g/20mL	1瓶
	生理食塩液 50mL	1瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1L	1袋
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300mL	1瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 10mL	1S
	静注	

## DOC,CBDCA,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=4
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day2, 3

1	フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day4, 5, 6

1	フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	



## DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	カルボプラチン	600 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	動注	
5	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

## Day2

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット

	点滴静注	
2	生理食塩液 250 mL	200 mL
	フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	1 mL
	動注	
3	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
5	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
7	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## Day3

1	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
4	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

5	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## Day4

1	生理食塩液 250 mL	200 mL
	フルオロウラシル	500 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	1 mL
	動注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
3	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## Day5

1	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## Day6

1	生理食塩液 100 mL	100 mL
	フルオロウラシル	250 mg/m <sup>2</sup>
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	0.5 mL
	動注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

## DOC,CDDP,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

## Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 mg/m <sup>2</sup>
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	2 袋
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	1 5 %マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	4 袋
	点滴静注	
7	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

## Day2, 3, 4

1	フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	持続点滴	
2	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	



3	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day5, 6

1	フルオロウラシル	700 mg/m <sup>2</sup>
	生理食塩液 1 L	1 袋
	持続点滴	

## その他

### ゾレドロン酸

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫、高カルシウム血症
1 サイクルの日数	21~28

### Day1

1	ゾレドロン酸	4 mg
	点滴静注	

ランマーク

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デノスマブ (ランマーク)	120 mg
	皮下注射	

デノタス 2 錠/日