

脳神経外科	3
Bevacizumab(2週間毎).....	3
Bevacizumab(3週間毎).....	4
耳鼻咽喉科	5
Cet 単剤(初回).....	5
Cet 単剤(2回目以降).....	6
CDDP+ 5FU.....	7
CDDP.....	9
DOC+CDDP+5FU.....	10
Nivolumab.....	12
Nivolumab (480mg 4週毎).....	13
Pembrolizumab(200mg 3週毎).....	14
Pembrolizumab(400mg 6週毎).....	15
PF (CDDP+5FU).....	16
Weekly ドセタキセル.....	18
weeklyPTX+Cmab(初回).....	19
weeklyPTX+Cmab(2回目以降).....	20
カルボプラチン+ 5FU.....	21
セツキシマブ (2週毎) 単独.....	22
歯科口腔外科	24
CDDP 順向性超選択的 動注療法.....	24
CDDP 術後補助療法.....	26
3week CDDP+RT.....	27
CET 単剤(初回).....	29
CET 単剤(2回目以降).....	30
Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1ルート).....	31
Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(2ルート).....	33
DOC,CBDCA,5FU 併用療法.....	35
DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法.....	37
DOC,CDDP,5FU 併用療法.....	40
Pembrolizumb + FP.....	42
PTX+CBDCA + Cmab(初回).....	44
PTX+CBDCA + Cmab(2回目以降).....	46
weeklyPTX+Cmab(初回).....	48
weeklyPTX+Cmab(2回目以降).....	49
Nivolumab (240mg 2週毎).....	50
Nivolumab (480mg 4週毎).....	51
セツキシマブ (2週毎) 単独.....	52
脳神経内科	53

エンドキサン血管炎（免疫抑制）	53
リウマチ科	54
リツキサン(初回)	54
リツキサン(2回目以降)	55
腎臓内科	56
リツキサン(ネフローゼ)	56
リツキシマブ(初回)	57
リツキシマブ(2回目以降)	58
その他	59
ゾレドロン酸	59
ランマーク	60
Pembrolizumab(MSI-High 200mg 3週毎).....	61
Pembrolizumab(MSI-High 400mg 6週毎).....	62

脳神経外科

Bevacizumab(2週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 100mL	1キッ
	ベバシズマブ (アバステン)	10 mg/kg
	点滴静注	

テモダール

放射線併用期：75mg/m²/日

維持期：150-200mg/m²/日

再発：併用なし

Bevacizumab(3週間毎)

がん腫	脳腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 100 mL	1 ^{キッ}
	ベバシズマブ (アバステン)	15 mg/kg
	点滴静注	

耳鼻咽喉科

Cet 単剤(初回)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m ²
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

Cet 単剤(2 回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

CDDP+ 5 F U

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	フルオロウラシル	1000 mg/body
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	

Day3

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
---	----------------	-----

	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Day4, 5

1	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day6

1	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

CDDP

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	シスプラチン	80 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
5	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

DOC+CDDP+5FU

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	ドセタキセル	60 mg
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	シスプラチン	70 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 500 mL	1 袋

	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	

Day3

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	メトクロプラミド 10 mg	1 A
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Day4, 5

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Nivolumab

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	ニボルマブ (オブジーボ)	240 mg
	生理食塩液 100 mL	1 <small>キット</small>
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 <small>瓶</small>
	点滴静注	

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ニボルマブ (オブジーボ)	480 mg
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Pembrolizumab(200mg 3 週毎)

がん種	MSI-High、頭頸部がん
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Pembrolizumab(400mg 6 週毎)

がん種	MSI-High、頭頸部がん
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	400 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PF (CDDP+5FU)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	硫酸Mg 補正液 1 m E q / m L 20 m L	8 ml
	K C L 20 m E q / 20 m L / 20 m L	10 ml
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 100 m L	1 キツ
	点滴静注	
3	シスプラチン	80 mg/m ²
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	15%マンニトールS注射液 300 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 L	1 袋
7	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	

Day3, 4, 5

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

2	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day6

1	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

イメンド併用

Weekly ドセタキセル

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ドセタキセル	10 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(初回)

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	ファモチジン 2 0 m g	1 A
	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(2回目以降)

がん腫	頭頸部癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

カルボプラチン+5FU

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 6. 6 m g	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	カルボプラチン	400 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	フルオロウラシル	1000 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	フルオロウラシル	1000 mg
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

セツキシマブ（2週毎）単独

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	14

Day1, 15

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン)	1 罎
	ポララミン注 5 mg	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 250 mL	1 袋
	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab : 500mg/m² / 2w

歯科口腔外科

CDDP 順向性超選択的 動注療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	

Day2

1	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
3	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	ヴィーンF輸液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
6	グラニセトロン 1 mg	1 筒
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	シスプラチン	100 mg/m ²
	7%炭酸水素ナトリウム液 20 mL	1 A
	動注	
8	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 20 mL	1 瓶

	点滴静注	
--	------	--

Day3

1	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
2	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	
3	ヴィーンF輸液 500mL	1袋
	点滴静注	

CDDP 術後補助療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	パロノセトロン 0.75 mg	1 瓶
	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	静注	
3	シスプラチン	100 mg/m ²
	生理食塩液 500 mL	1 袋
	点滴静注	
4	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	ラクテック輸液 500 mL	1 瓶
	点滴静注	

3week CDDP+RT

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	1 袋
2	硫酸Mg 補正液 1 mEq/mL 20mL (要希釈) KCL注 20 mEq キット (要希釈) テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【259mL/h】	8 mL 10 mL 1 袋
3	アロカリス点滴静注 235 mg / 10 mL パロノセトロン静注 0.75mg/5mL デキサート注射液 6. 6 mg (*デカトン) デキサート注射液 3. 3 mg (*デカトン) 生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	1 瓶 1 瓶 1 瓶 1 A 1 瓶
4	ラシックス注 20 mg 点滴の側管から静注	1 A
5	シスプラチン点滴静注 10 mg 20 mL テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【250mL/h】	80 mg/m ² 300 mL
6	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	1 袋
7	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【250mL/h】	1 袋

Day2-5

1	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【100mL/h】	1 袋
2	デキサート注射液 6. 6 mg (*デカトン) 生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	1 瓶 1 瓶

3	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴（速度指定） mL/h 【100mL/h】	

CDDP : 80mg/m² (d1) /21 日毎

CET 単剤(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m ²
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

CET 単剤(2回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	クロルフェニラミン 5 m g	1 A
	生理食塩液 20 m L	1 A
	静注	
2	デキサメタゾン 6.6 m g	1 瓶
	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	
3	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 500 m L	1 袋
	点滴静注	
4	生理食塩液 100 m L	1 キット
	点滴静注	

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(1ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ドセタキセル	15 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
4	シスプラチン	5 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 2 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
7	1 5 % マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒

	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	5 mg/m ²
	へパリンナトリウム 5000 単位 / 5 mL	0.5 mL
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	動注	
4	チオ硫酸ナトリウム液 2 g / 20 mL	1 瓶
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
6	15%マンニトールS注射液 300 mL	1 瓶
	点滴静注	
7	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Daily-DOC,CDDP 超選択的 動注化学療法(2ルート)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ドセタキセル	7.5 mg/m ²
	へパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
4	ドセタキセル	7.5 mg/m ²
	へパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
5	シスプラチン	2.5 mg/m ²
	へパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
6	シスプラチン	2.5 mg/m ²
	へパリンナトリウム 5 0 0 0 単位/5 m L	0.5 mL
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	動注	
7	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
	チオ硫酸ナトリウム液 2 g/2 0 m L	1 瓶
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

	15%マンニトールS注射液 300mL	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4, 5

1	生理食塩液 1L	1 袋
	点滴静注	
2	グラニセトロン 1mg	1 筒
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
3	シスプラチン	2.5 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5000単位/5mL	0.5 mL
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	動注	
4	シスプラチン	2.5 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5000単位/5mL	0.5 mL
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	動注	
5	チオ硫酸ナトリウム液 2g/20mL	1 瓶
	生理食塩液 50mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 1L	1 袋
	点滴静注	
7	15%マンニトールS注射液 300mL	1 瓶
	点滴静注	
8	生理食塩液 10mL	1 S
	静注	

DOC,CBDCA,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 mg/m ²
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=4
	5%ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	点滴静注	
4	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3

1	フルオロウラシル	700 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	
2	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day4, 5, 6

1	フルオロウラシル	700 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	点滴静注	

DOC,CBDCA,5FU 逆向性 動注併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
3	ドセタキセル	60 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
4	カルボプラチン	600 mg/m ²
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	250 ml
	動注	
5	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	
6	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
7	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5 %ブドウ糖液 1 0 0 m L	1 キット
	点滴静注	
8	生理食塩液 1 0 m L	1 S
	静注	

Day2

1	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 1 0 0 m L	1 キット

	点滴静注	
2	生理食塩液 250 mL	200 mL
	フルオロウラシル	500 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	1 mL
	動注	
3	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
4	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
5	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
7	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day3

1	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
2	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
3	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
4	デキサメタゾン 3.3 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 キット
	点滴静注	

5	ホスホマイシン 1 g	1 瓶
	5%ブドウ糖液 100 mL	1 キット
	点滴静注	
6	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day4

1	生理食塩液 250 mL	200 mL
	フルオロウラシル	500 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	1 mL
	動注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
3	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day5

1	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

Day6

1	生理食塩液 100 mL	100 mL
	フルオロウラシル	250 mg/m ²
	ヘパリンナトリウム 5000 単位/5 mL	0.5 mL
	動注	
2	生理食塩液 10 mL	1 S
	静注	

DOC,CDDP,5FU 併用療法

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
2	ドセタキセル	60 mg
	5 %ブドウ糖液 2 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
3	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	2 袋
	点滴静注	
4	シスプラチン	70 mg/m ²
	生理食塩液 5 0 0 m L	1 袋
	点滴静注	
5	1 5 %マンニトール S 注射液 3 0 0 m L	1 瓶
	点滴静注	
6	ソルデム 3 A 輸液 5 0 0 m L	4 袋
	点滴静注	
7	グラニセトロン 1 m g	1 筒
	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day2, 3, 4

1	フルオロウラシル	700 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	持続点滴	
2	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

3	デキサメタゾン 3. 3 m g	1 A
	生理食塩液 5 0 m L	1 瓶
	点滴静注	

Day5, 6

1	フルオロウラシル	700 mg/m ²
	生理食塩液 1 L	1 袋
	持続点滴	

Pembrolizumb+FP

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（速度指定） mL/h【600mL/h】	09:29
2	キイトルーダ点滴静注100mg 4 mL	200 mg/body
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h【216mL/h】	09:30
3	テルモ生食 500 mL	1 袋
	硫酸Mg補正液1 mEq/mL 20mL（要希釈）	8 mL
	KCL注20 mEqキット（要希釈）	10 mL
	点滴（速度指定） mL/h【259mL/h】	10:00
4	パロノセトロン静注0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液6. 6 mg（*デ*カ*ロソ）	1 罎
	デキサート注射液3. 3 mg（*デ*カ*ロソ）	1 A
	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【216mL/h】	11:45
5	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【250mL/h】	12:00
6	シスプラチン点滴静注10mg 20 mL	100 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	12:00
7	ラシックス注20mg	1 A
	点滴の側管から静注	12:00
8	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h【250mL/h】	14:00
9	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	14:00
10	生理食塩液P L「フソー」 50 mL	1 罎

	点滴（全開）	14:01
11	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	1000 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【21.5mL/h】	14:02

Day2-4

1	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	09:00
2	デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン)	1 瓶
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【204mL/h】	11:00
3	フルオウラシル注 250mg 5mL「ト-7」(*5-FU)	1000 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	1 袋
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【21.5mL/h】	11:30

Day5

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴（全開）	11:30

ペムブロリズマブ：200mg/body(day1)、シプラーチン：100mg/m²(day1),5FU：1000mg/m²(day1-4) / 3weeks
アプレタト併用

PTX+CBDCA+Cmab(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 mg/m ²
	5%ブドウ糖 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液 250 mL	
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 mg/m ²
	5%ブドウ糖 250 mL	1 瓶
	点滴静注	

3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液 250 mL	
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

PTX+CBDCA+Cmab(2回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	21

Day1,8

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	パクリタキセル	100 mg/m ²
	5%ブドウ糖 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	カルボプラチン	AUC=2.5
	生理食塩液 250 mL	
	点滴静注	
4	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
6	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Day15

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 100 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 袋
	点滴静注	

3	生理食塩液 50 mL	1 錠
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(初回)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	400 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

weeklyPTX+Cmab(2回目以降)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1サイクルの日数	7

Day1

1	デキサメタゾン 6.6 mg	1 瓶
	ファモチジン 20 mg	1 A
	クロルフェニラミン 5 mg	1 A
	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	セツキシマブ (アービタックス)	250 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
4	パクリタキセル	80 mg/m ²
	生理食塩液 250 mL	1 瓶
	点滴静注	
5	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Nivolumab (240mg 2週毎)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	14

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	240 mg
3	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【200mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	口腔扁平上皮癌
1 サイクルの日数	28

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	480 mg
3	大塚生食注 2 ポート 100 mL	70mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【200mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	

"CPA:1000mg/m²(D1) /2-4w

実施回数：3-6 コース"

セツキシマブ（2週毎）単独

がん腫	頭頸部癌
1 サイクルの日数	14

Day1, 15

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	デキサート注射液 6.6 mg (*デカトロン)	1 罎
	ポララミン注 5 mg	1 A
	点滴（速度指定） mL/h 【212mL/h】	化療①[23:31]
2	大塚生食注 250 mL	1 袋
	アービタックス注射液 100 mg 20mL	500 mg/m ²
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【125mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴（全開）	化療③[23:33]

Cmab : 500mg/m² / 2w

脳神経内科

エンドキサン血管炎（免疫抑制）

がん腫	血管炎
1 サイクルの日数	14~28

Day1

1	大塚生食注 2 5 0 m L 点滴（維持）	1 袋
2	グラニセトロン静注液 1 m g / 1 m L シリジ 生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【204mL/h】	1 筒 1 瓶
3	注射用エンドキサン 5 0 0 m g 大塚生食注 2 5 0 m L 化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【125mL/h】	1000 mg/m ² 1 袋
4	ラクテック注 5 0 0 m L 点滴の側管から点滴（速度指定） mL/h 【250mL/h】	1 瓶

リウマチ科

リツキサンの初回)

がん腫	強皮症
1 サイクルの日数	7

Day1

1	テルモ生食 500 mL 点滴 (速度指定) mL/h 【62.5mL/h】	1 袋 化療①[23:31]
2	ヒト ^α コルチゾン酢酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン) ポララミン注 5 mg 大塚生食注 2 ポート 100 mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	1 A 1 A 100 mL 化療②[23:32]
3	リツキサン点滴静注 100 mg / 10 mL テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	375 mg/m ² 500 mL 化療③[23:33]
4	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴	1 瓶 化療④[23:34]

2 回目以降は別レジメン

リツキサン：375mg/m²(D1) / w 4 回投与

リツキサンの(2回目以降)

がん腫	強皮症
1 サイクルの日数	7

Day1

1	テルモ生食 500 mL	1 袋
	点滴 (速度指定) mL/h 【62.5mL/h】	化療①[23:31]
2	ヒト ^α コルチゾ ^β ソル ^γ 酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 mg	1 A
	大塚生食注2 ポート 100 mL	100 mL
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	化療②[23:32]
3	リツキサ点滴静注 100 mg / 10 mL	375 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	500 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

リツキサン：375mg/m²(D1) / w 4回投与

腎臓内科

リツキサンの(ネフローゼ)

がん腫	ネフローゼ症候群
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注2ポート 100 mL 点滴 (維持)	1 ｷｯ 化療①[23:31]
2	ヒト ^α コルチゾ ^β リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン) ポララミン注 5 mg 大塚生食注2ポート 100 mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	1 A 1 A 100 ml 化療②[23:32]
3	リツキサン点滴静注 100 mg / 10 mL テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	375 mg/m ² 500 ml 化療③[23:33]
4	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴	1 ｷ 化療④[23:34]

Ritu : 375mg/m²(最大 500mg/body) 6ヶ月毎

投与間隔が6ヶ月に満たない場合、5回目投与の場合、疑義照会 (添付文書では、1週間間隔で最大4回)

リツキシマブ(初回)

がん腫	血管炎
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注2 ポート 100 mL 点滴 (維持)	1 ｷｯ 化療①[23:31]
2	ヒト ^α ロコチゾ ^β リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン) ポララミン注 5 mg 大塚生食注2 ポート 100 mL 点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	1 A 1 A 100 ㎖ 化療②[23:32]
3	リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン) テルモ生食 500 mL 化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【25mL/h】	375 mg/m ² 500 ㎖ 化療③[23:33]
4	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL 点滴の側管から点滴	1 ｷｯ 化療④[23:34]

"2 回目以降は別レジメン

Ritu : 375mg/m² Day1"

リツキシマブ(2回目以降)

がん腫	血管炎
1 サイクルの日数	7

Day1

1	大塚生食注2ポート 100 mL	100 mL
	点滴 (維持)	化療①[23:31]
2	ヒト [*] ロコチゾ [*] リン酸エステル Na 静注液 100mg(*クレイトン)	1 A
	ポララミン注 5 mg	1 A
	大塚生食注2ポート 100 mL	100 mL
	点滴の側管から点滴 (速度指定) mL/h 【200mL/h】	化療②[23:32]
3	リツキシマブ [*] BS 点滴静注 100mg「KHK」/10mL(*リツキサン)	375 mg/m ²
	テルモ生食 500 mL	500 mL
	化学療法 点滴の側管から点滴 mL/h 【100mL/h】	化療③[23:33]
4	生理食塩液 PL 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴の側管から点滴	化療④[23:34]

Ritu : 375mg/m² Day1 全4回

その他

ゾレドロン酸

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫、高カルシウム血症
1 サイクルの日数	21~28

Day1

1	ゾレドロン酸	4 mg
	点滴静注	

ランマーク

がん腫	骨転移、多発性骨髄腫
1 サイクルの日数	28

Day1

1	デノスマブ (ランマーク)	120 mg
	皮下注射	

デノタス 2 錠/日

Pembrolizumab(MSI-High 200mg 3 週毎)

がん種	MSI-High
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	

Pembrolizumab(MSI-High 400mg 6 週毎)

がん種	MSI-High
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	
2	生理食塩液 100 mL	1 キット
	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	400 mg/body
	点滴静注	
3	生理食塩液 50 mL	1 瓶
	点滴静注	